

## 6. člen

Poračun akontacij po 2. in 5. členu tega zakona se opravi na obrazcu, ki ga predpiše republiški sekretar za finance.

## 7. člen

Davek in prispevki, za katere je s posebnimi predpisi določeno, da se plačujejo iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skupnosti, se nadomeščajo iz dobička.

## 8. člen

Obveznosti obračunavanja in plačevanja davkov in prispevkov, ki so s posebnimi predpisi določene za temeljne organizacije združenega dela in delovne skupnosti, veljajo tudi za zasebna in mešana podjetja.

Kontrolo obračunavanja in plačevanja davkov in prispevkov iz prejšnjega odstavka opravlja služba družbenega knjigovodstva.

## 9. člen

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu SRS.

St. 433-02/89-1

Ljubljana, dne 21. junija 1989.

Skupščina  
Socialistične republike Slovenije

Predsednik  
Miran Potrč l. r.

## 1211.

Na podlagi tretjega odstavka 41. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85) izdaja Izvršni svet Skupščine SR Slovenije

## ODLOK

o lokacijskem načrtu za avtocesto Razdrto—Fernetiči

## I. SPLOŠNE DOLOČBE

## 1. člen

S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in v skladu z določbami družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986 do 1990 sprejme lokacijski načrt za avtocesto Razdrto—Fernetiči od km 0,00 do km 23,060, z razcepom Razdrto za smer AC Razdrto—Podnanos in razcepom Divača za smer AC Divača—Koper, ki ga je izdelal SGP Kraški zidar Sežana TOZD Projektiva Inženiring pod številko 7200-723-584 maj 89.

## 2. člen

Lokacijski načrt iz 1. člena vsebuje tekstualne opise in grafične prikaze, ki se nanašajo na mejo območja ter na lego, potek, zmožljivost, velikost in oblikovanje objektov, naprav in ureditev.

Tekstualni opisi obsegajo:

1. Opis in utemeljitev prostorskih pogojev;
2. Oceno stroškov;
3. Soglasja organov, organizacij in skupnosti;
4. Tehnične elemente za zakoličbo.

Grafični prikazi obsegajo:

1. Kartografske prikaze planskih aktov;
2. Pregledne karte;
3. Katastrske situacije;
4. Prikaze prostorskih pogojev in ureditev po posameznih področjih.

## II. OBSEG UREDITVENEGA OBMOČJA

## 3. člen

Trasa avtoceste, vsi spremljajoči objekti in območja prestavitvev obsegajo parcele po naslednjih katastrskih občinah:

K. o. Razdrto, parc. št.: 415/1, 2, 342, 61, 18, 23, 76, 17/1, 17/3, 8/3, 646/3, 2703/1, 2706, 2705/1, 2721, 2696/2, 2696/1, 67/1, 68, 2730, 70, 397, 309, 310, 223, 226, 355/2, 355/3, 355/1, 350, 345, 312, 295/2, 344, 343, 306, 307, 308, 314, 313, 230, 268, 771, 272, 275, 289, 386, 324/1, 224, 225, 278/1, 215, 217, 17/2, 184, 185, 218, 219, 204, 207, 209, 208, 212, 249, 213/1, 240, 214, 236, 228, 235, 213/2, 239/2, 237/1, 237/2, 137, 135, 139, 138, 140, 227, 229, 134, 278/2, 280, 2705/2, 281, 133, 2695/1, 2697/5, 415/3, 129/1, 110, 120, 118, 108, 152, 125, 107, 127, 124, 123, 102, 67/2, 90, 100, 98/2, 97, 69, 71, 19/1, 19/2, 79, 77, 101, 122, 2927, 8/2, 5/2, 646/2, 645/1, 386, 161, 153/1, 19/2, 6/1, 111, 116/1, 116/2, 114, 160/12, 160/8, 160/9, 160/10, 160/11, 160/5, 160/6, 160/7, 153/1, 17/4.

K. o. Dolenja vas, parc. št.: 555, 573, 587, 556, 1015, 557, 541, 542, 434, 2629, 1080, 2421, 2422/176, 2422/226, 342, 728/2, 2775, 2422/1, 504, 1013, 1003, 505, 718, 581, 585, 755/1, 786, 540, 804, 805, 702, 513, 578, 801, 607, 724/3, 567, 1093, 565, 583, 438, 715, 415, 564, 575, 764, 430, 679, 580, 799/1, 586, 435, 626, 604, 605, 692, 691, 409, 410, 411, 622, 590, 798, 706, 789, 795, 714/1, 553, 554, 419, 421, 443, 1556, 799/2, 759/1, 571, 787, 808/1, 420, 418, 416, 791, 597, 718, 424, 757, 425, 718, 754/2, 754/1, 2600/3, 2600/5, 2600/7, 2600/6, 2646, 2775, 388, 397, 400, 393, 413, 1005/1, 417, 603, 776, 775, 606, 790, 1075, 700, 688, 687, 701, 506, 690/1, 690/2, 685, 508, 390/1, 390/2, 579, 582, 800, 778, 765, 1028, 673, 674, 675, 428, 429, 971, 703/1, 703/2, 707, 1048, 1055, 1058, 1071, 708, 704, 794, 422, 994, 1033, 723/1, 1054/2, 782, 783, 779, 599, 756, 600, 423, 426, 427, 1007, 1001, 1006, 983, 1039, 1082, 1025, 1005/2, 1023/2, 1027, 1004, 944, 744, 742, 1047, 1004, 742, 744, 943, 1047, 724/3, 997, 996, 994, 723/1, 991, 985, 982, 1034, 1040, 974, 972, 1042, 1078, 932/1, 1026, 1029, 1091, 1029, 1037, 942, 941, 939/1, 932/2, 1076, 1080, 950, 878, 1017/2, 1088, 947, 935, 945, 937, 2421, 2422/176, 973, 1031, 1041, 510, 558, 793/2, 669, 774, 511, 536, 670, 551, 577, 699, 697, 695, 552, 992, 2422/225, 545, 2422/225, 566, 762, 807, 2650, 799/3, 995, 1032, 877, 2651, 602, 567, 608, 693, 503, 1017/1, 2422/167, 713, 680, 724/1.

K. o. Potoče, parc. št.: 158/168, 158/169, 158/167, 158/175, 158/174, 158/173, 158/176, 158/177, 158/178, 158/185, 158/189, 158/186, 158/188, 158/35, 158/124, 158/128, 158/125, 78/4, 158/126, 158/183, 158/187, 158/121, 156/44, 156/45, 156/46, 156/52, 592, 156/16, 158/167, 158/165, 158/166, 158/172, 158/171, 562, 156/45, 158/127, 145, 552, 551, 158/179, 158/36, 158/53, 158/37, 158/39, 158/54, 517, 158/38, 158/40, 158/41, 158/42, 158/43, 158/6, 158/4, 158/46, 156/6, 156/12, 156/5, 156/31, 156/30, 149/1, 147, 146, 150, 530, 533, 158/57, 158/61, 158/60, 158/56, 158/55, 511, 549, 156/13, 156/14, 156/26, 156/27,

156/28, 156/29, 156/60, 70/2, 70/1, 149/2, 148, 158/7, 145, 78/1, 78/2, 77, 76/1, 76/2, 74/2, 74/1, 69/1, 69/3, 519, 559, 554/2, 554/1, 533, 535, 534, 561, 536, 550, 543, 532/1, 545, 158/8.

K. o. Senadole, parc. št.: 1055/1, 1055/2, 971/6, 971/8, 971/9, 1016, 1020, 981, 982, 983, 986, 985, 971/21, 771/23, 971/12, 971/15, 995, 971/16, 971/17, 996, 997, 1003, 1000, 1006, 1007, 1004, 1011, 1018, 1057, 1013, 1014, 1015, 1024, 483/68, 1023/1, 1023/2, 971/5, 483/1, 971/21, 1054/3, 1054/2.

K. o. Senožče, parc. št.: 832/2, 832/4, 838, 832/3, 832/49, 836, 3457, 832/202, 832/203, 832/208, 835, 832/47, 833/20, 834, 832/48, 833/7, 833/8, 833/10, 832/50, 832/58, 832/51, 833/11, 832/207, 832/205, 832/52, 832/53, 832/57, 832/45, 832/44, 832/204, 832/209.

K. o. Gabrče, parc. št.: 544/8, 554/4, 544/1, 553, 889/1, 897, 544/4, 892.

K. o. Divača, parc. št.: 1057, 1067, 1056, 177, 170, 176/1, 178, 186, 185, 184, 178, 1032/1, 323, 171, 172, 173, 175, 176/2, 129/6, 229, 129/12, 1040/1, 252/1, 252/2, 344/1, 211, 212, 214, 216, 204, 221/1, 222/2, 221/2, 223, 33, 220/2, 224, 225, 204, 205, 1080, 1079, 228, 42, 40, 229, 344/1, 1081, 229, 344/1, 1081, 201, 231, 207/1, 202, 204, 200, 231, 226, 235, 203, 206/1, 198, 188, 187, 189, 182, 181, 254/1, 253, 254/3, 1036/3, 1037, 1038, 1053, 1036/8, 125, 115, 116, 114/1, 149, 148/1, 240, 1040/1, 1082, 96/3, 129/2, 1046/1, 1076, 148/2, 190, 230, 236, 213, 214, 238, 241, 243, 244, 246/2, 245/2, 245/1, 246/1, 128, 125, 1040/2, 246/1, 254/4, 255, 129/12, 55/2, 239.

K. o. Dolenje Ležee, parc. št. 1723, 1695, 1437/1, 1832, 1447, 1449, 1450, 1510/1, 1692, 1429, 1705/1, 1693, 1700, 1430, 1519, 1696, 1698, 1699, 1697, 1429, 1435, 1442, 1533, 1439/1, 1454/1, 1775, 1774, 1440, 1453/1, 1476, 1689, 1441, 1445, 1501, 1796, 1502, 1508/1, 1508/2, 1688, 1444, 1443, 1448/1, 1448/2, 1768, 1769, 1451/1, 1451/2, 1452/1, 1452/2, 1477, 1529, 1528, 1510/2, 1686, 1446, 1514, 1512, 1479, 1687, 1480/1, 1480/2, 1481, 1730, 1483, 1500/1, 1503, 1506, 1500/2, 1498, 1499, 1534, 1535, 1536, 1537, 1516, 1517, 1518, 84/1, 1778/1, 1772, 1773, 84/2, 1504/2, 1504/1, 1575/2, 1760, 1766, 1855/3, 1575/1, 1575/20, 1575/11, 1575/2, 1895/2, 1714/2, 1716/1, 1844/1, 1439/2, 1709/1, 1706/3, 1892, 1706/1, 1860/5, 1860/6, 1505, 1470, 1513, 1511, 1845, 1817, 1833, 1843, 1842, 1839, 1758, 1759, 1785, 1730, 1770, 1771, 1725, 1724, 1721.

K. o. Naklo, parc. št.: 302/13, 302/17, 1604, 450/2, 302/70, 302/15, 302/18, 302/19, 55/2, 55/3.

K. o. Povir, parc. št.: 2840, 2839, 2830, 2846, 2841, 2844, 2843, 2842, 2845, 2847, 2838, 375/3, 3902, 3693, 3750/1, 375/1, 2103, 2507/1, 2482, 2818/4, 2102, 3910/1, 3932/1, 2913, 3949/1, 3910/2, 3932/2, 3910/3, 2818/1, 3946/1, 354, 353, 352, 2829, 2827, 1965, 1967, 2817, 2816, 1993, 2820, 2819, 2823, 2824, 1991, 1998, 1997, 1996, 1999, 2088, 2000, 2001, 2009, 2015, 2815, 2813, 2814, 2812/2, 2812/1, 2085, 2086, 2091, 2096, 2097, 2359, 2092, 2093, 2095, 2099, 2908, 2100, 361, 2787, 2101, 358, 359/1, 359/2, 2356, 2483, 2484, 2485, 411, 412, 408, 409, 410, 413, 365, 414, 415, 416, 2481, 406, 421, 422, 423/1, 423/2, 425, 427/1, 424, 429, 430, 432, 369, 370, 372/2, 371, 372/1, 377/2, 377/1, 376, 373, 374, 378, 366, 360, 356, 357/1, 357/2, 355, 2090, 2781, 2783, 2487, 2495, 337/1.

K. o. Merče, parc. št.: 2442, 2444/1, 2457/4, 2457/2, 2457/1, 2457/3, 2457/7, 71/1, 67/1, 63, 68, 191, 192,

1312, 1311, 1361, 62, 61, 59, 57, 1, 111/2, 180/1, 131, 151, 1310, 112, 1299/1, 116/2, 1435, 1380/3, 123, 1262, 1263/1, 125, 152, 117, 118, 122/1, 122/2, 173/2, 182, 129, 172/1, 1362, 173/2, 119, 1266, 147, 149, 150, 1308, 121, 54, 1261, 1264/3, 1264/2, 1264/5, 1264/6, 73, 1264/4, 130, 127, 1351/2, 1351/1, 1369, 55, 76, 87, 86, 71/2, 66, 70, 1290/5, 1290/4, 67/2, 65, 774, 132, 133, 1352/1, 1352/2, 1313, 1314, 1374, 1375, 1373, 1366, 173/1, 113, 172/2, 2472/1, 174, 1272, 1380/1, 181, 1357, 1380/2, 1368, 170/1, 177/1, 1434, 177/2, 1381, 1377, 1376, 1383, 1378, 1367, 1379, 179/2, 179/1, 175/1, 175/2, 148, 1270, 126, 116/1, 1294, 1359, 1293, 1295, 1271, 1289, 1292, 1358, 1291, 176, 178, 169, 1384, 1436, 1382, 1386, 1385, 1364, 1309, 1273, 1264/6, 722/5, 74, 2445, 2449/2, 791, 790, 779, 780, 772/1, 772/2, 849/1, 849/2, 849/3, 930, 929/2, 863, 859.

K. o. Sežana, parc. št.: 1957, 4241/50, 1962, 349, 1956, 4212/52, 6084/7, 6084/29, 6096/7, 10/2, 6088/4, 6085/2, 6096/1, 6085/4, 6084/8, 311, 6088/7, 6088/13, 6084/5, 4325/4, 4212/148, 4306, 4305, 4309, 4310, 4613, 4612, 1653, 124, 4308, 4932, 4311, 4312, 4587/147, 4212/132, 330, 268, 269, 309, 4212/53, 4307/3, 4342/3, 4212/139, 4461/3, 4455/1, 4456/2, 3745/91, 4455/2, 4349, 4587/146, 4212/121, 4212/80, 4212/134, 4342/1, 4212/133, 4212/150, 4347, 4334/1, 4334/2, 1887, 1886, 4212/138, 4736/1, 8, 5, 34/2, 34/1, 4736/3, 4736/4, 4326/1, 4325/1, 2014/2, 101, 4640/1, 4642, 4212/51, 2010, 2014/1, 2023, 103, 4587/112, 4587/114, 4587/111, 4212/45, 4326, 4644/113, 4644/114, 4212/189, 4634, 4632, 4587/115, 4325/3, 3887/2, 6119, 3754/52, 3743/52, 4212/99, 4456/1, 4212/98, 3770/1, 3745/120, 3752/2, 3752/1, 1965/1, 855, 195/4, 195/3, 1966/2, 1965/3, 1966/1, 883/1, 1965/1, 1966/2, 1967/1, 1934, 1936, 1861, 145, 224, 1971/2, 1751, 209, 130, 195/1, 250, 1976/1, 1976/2, 1896, 2032/1, 1/2, 4929, 4644/15, 4212/14, 1891, 1890, 106/2, 1921, 1881, 1919, 1884/1, 1882, 1927, 1922, 887, 1958, 1951, 1938, 1864, 1953, 1872, 1870, 92, 256, 252, 89, 2051/2, 2038/1, 1654, 1863, 2012, 2051/1, 4313, 95, 96, 1968, 881/1, 1976/1, 1873, 1959/1, 1959/2, 1817, 1744, 100, 106/1, 1910, 265, 278, 275/1, 275/2, 4587/110, 157, 150/2, 1978/1, 4587/106, 4212/2, 4587/109, 208, 212/2, 212/1, 1947, 215, 219, 4644/6, 228/1, 228/2, 264, 229, 233, 263, 1730, 1731/1, 1731/2, 276, 272, 234, 271, 9/1, 270, 1910, 1990/5, 1990/4, 1993, 267, 266, 132, 4765/1, 4378, 4395, 4394, 4393, 4377, 4379, 4373, 4374, 127/2, 128/1, 127/1, 128/2, 4369, 4212/129, 4212/5, 320, 321, 324, 4212/109, 4212/126, 4364/1, 4644/13, 4368, 4390, 4763, 4757/2, 4769, 4759, 327, 125, 4396, 4392/1, 4392/2, 4392/3, 3887/3, 4335, 4336, 4212/104, 4356/1, 4346, 4933/1, 4388, 527, 4644/9, 4212/102, 4212/44, 4977, 4978, 4931, 4921, 4935, 4974, 4398, 4400/1, 4400/2, 4401, 4212/101, 1880, 1946, 4934, 160, 1937, 1939, 255, 1940, 1943, 1944, 888/2, 1928, 1926, 1924, 1908, 1995, 1997, 150/1, 148, 147, 146, 1998/1, 1998/4, 326, 4644/7, 325/3, 325/2, 325/1, 4922, 1652, 1661, 6097/2, 6088/3, 6089/1, 1764, 1753, 1763, 1762, 1758, 1575, 1726, 1924, 1753/2, 1826, 1819, 1813, 1827, 1871, 1952, 1878, 1877, 1954, 888/1, 1928, 1929, 1935/1, 1975/1, 1975/2, 1935/2, 1974, 1937, 1977/1, 1978/3, 1977/2, 1898, 1897, 4735/2, 1979, 161, 135, 130, 133, 134, 1978/1, 123/2, 123/3, 1874, 1876, 1949, 1948, 1960, 6089/1, 340/1, 340/2, 335, 4765/2, 343/1, 334, 333, 344, 4758, 4766/1, 4644/16, 4644/12, 4644/11, 4644/10, 4644/8, 4644/1, 4644/4, 4212/48, 4587/107, 4587/108, 2001, 2000, 2007, 2006/1, 2006/2, 2006/3, 2003, 2009, 7, 4933/2, 2024, 4938, 4975, 2037, 2032/2, 4587/118, 4766/2, 4342/3, 3887/2, 4587/148, 4212/237, 262/2, 262/1, 262/3, 261, 260, 254, 251, 328, 329/1, 329/2, 339/1, 339/2, 337, 336, 338, 618/1, 4587/117, 4587/120, 4587/119, 6088/1, 6085/2, 6084/29, 4941, 4939, 4936, 4348, 4736/2, 1887, 1886,

4736/1, 4212/230, 1896, 1915, 707/1, 1914, 1913, 1897, 1911/1, 1911/2, 4456/1, 4212/98, 4463/5, 1662, 1931, 1978/2, 1655, 1818, 1884/1, 1882, 4644/17, 4644/14, 4212/236, 3745/99, 3748/102, 3745/106, 3775/2, 3745/102, 3773, 4112/236, 3745/102, 555.

### III. FUNKCIJE OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA IN ZA OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR

#### 4. člen

Na območju iz prejšnjega člena bo zgrajena AC Razdrto—Fernetiči, s podaljškom razcepa Razdrto v AC Razdrto—Podnanos in razcepom Divača v smeri proti Kopru.

Poleg trase avtoceste lokacijski načrt obsega še: platoje cestninskih postaj v Razdrtem, Dolenji vasi ter Sežani in začasno cestninsko postajo pri Divači ter obojestransko počivališče pri naselju Povir.

Območje lokacijskega načrta od AD priključka Fernetiči do mejnega prehoda delno vključuje že območja Suhozemnega terminala Sežana. Predvidena je možnost širitve dodatnega čakalnega pasu pred vstopom v kamionski carinski plato, kakor tudi dodatne širitve posebne kamionske ceste proti državni meji.

V območju mejnega prehoda Fernetiči sta predvidena še platoja za servisno-turistično in trgovskogostinsko dejavnost, povezana s peš podhodom ter posebno parkirišče za tovornjake. Ureditev teh platojev ni predmet tega načrta, predstavlja pa njegovo dopolnjevanje.

#### 5. člen

Trasa avtoceste bo izvedena v normalnem profilu, razen odcepa v smer Podnanos, ki bo izveden v »varčnem profilu« brez odstavnih pasov. Cestno telo bo zaščiteno z ograjo.

#### 6. člen

Platoji cestninskih postaj bodo komunalno opremljeni z vodovodom, električno energijo in sistemom zvez. Za potrebe kanalizacije bodo zgrajene triprekatne greznice. Odvoz odpadkov se bo vršil z uporabo tipskih kontejnerjev. Kabine so lahko tipske ali grajene po posebnih projektih, grajene klasično ali montažno.

### IV. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO UREJANJE OBMOČJA

#### 7. člen

Deviacija 0-01 krajevne ceste Razdrto—Veliko Ubeljsko, povezuje prekinjeno povezavo v km 0,6 + 15. Deviacija je predstavljena v km 0,9 + 54 in prečka avtocesto v nadvozu. Poteka vzhodno ob pokopališču ter od nadvoza dalje po desni strani, vzporedno z AC kjer se v km 0,6 + 15 priključi na obstoječo cesto.

Deviacija 1-02 povezuje gozdne ceste od km 0,9 do odcepa AC proti Podnanosu. Deviacija preko nadvoza v km 0,9 + 54 povezuje prekinjene zveze gozdnih poti med Razdrtim in območjem pod Nanosom.

Deviacija 1-03 na odseku hitre ceste Razdrto—Podnanos povezuje prekinjene poti na območju pod Nanosom.

Deviacija 1-03 magistralne ceste Razdrto—Podnanos v Razdrtem. Magistralna cesta je od obstoječe

prestavljena za ca. 100 m proti Golemu vrhu. Avtocesto prečka v podvozu v km 1,8 + 64 m ter se po pobočju nad Razdrtim približno pri transformatorski postaji priključi na staro cesto. V km 0,2 + 42 se odcepi gozdna cesta proti Golemu vrhu.

Deviacija 1-04 in 1-05 od km 1,8 + 50 do km 2,5 + 50 v dolžini 333 m na vzhodni strani avtoceste povezuje gozdne ceste.

Deviacija 1-06 od km 2,7 + 40 do km 3,0 + 60 v dolžini 330 m vzhodno od AC povezuje gozdne ceste, ki so vzporedne z AC.

Deviacija 1-07 od km 3,1 + 60 do km 3,5 + 70 v dolžini 250 m zahodno od AC povezuje gozdne ceste, ki prečkajo traso AC.

Deviacija 1-08 od km 3,3 + 90 do km 3,8 + 00 v dolžini 290 m vzhodno od AC, povezuje gozdne ceste, ki prečkajo traso AC.

Deviacija 1-09 v km 3,6 + 68 dolžine 400 m. Deviacija se v tem km odcepi od deviacije 1-08 in preko nadvoza poveže obstoječo gozdno pot v km 3,6 + 40 na zahodni strani.

Deviacija 1-10 v km 5,3 + 40 dolžine 375 m. Deviacija gozdne ceste v tem km v nadvozu prečka AC. Na zahodni strani poteka vzporedno z AC do km 5,5 + 80.

Gozdne ceste od km 3,9 + 30 do km 4,0 + 50 na vzhodni strani in od km 4,9 + 40 na vzhodni strani ter pod viaduktom Bandera v km 5,0 + 25 do km 5,1 + 55 na zahodni strani se nadomestijo s prestavitvijo.

Deviacija 1-11 krajevne ceste Dolenja vas—Potoče. Deviacija prečka AC v podvozu v km 6,1 + 34. Deviacija na cesta je približno na istem mestu kot obstoječa cesta. Dolžina deviacije je 305 m.

Deviacija 1-12A krajevne ceste Dolenja vas—magistralna cesta v Sežano. Ker z AC in priključkom Senožeče prekinemo obstoječo cestno povezavo je vzpostavljena nova povezava ca. 500—600 m bolj zahodno. Deviacija je rekonstrukcija obstoječe poljske poti od magistralne ceste do Dolenje vasi. Dolžina je 1180 m.

Deviacija 1-12 magistralne ceste Sežana—Senožeče. AC prečka obstoječo magistralno cesto v km 7,2 + 39 (podvoz). Obstoječa cesta ostane horizontalno in višinsko nespremenjena. Spremeni pa se zaradi novega križišča v območju priključitve kraka A priključka Senožeče.

Povezovalna cesta 1-12B: Začasni priključek »čebulovica« — priključek »Senožeče«. Predvidena cestna povezava bo v končni fazi služila navezavi prometa iz območja Divače preko magistralne ceste do čebulovice in preko nadvoza na povezovalno cesto do križišča za priključek »Senožeče« ter preko priključka na AC proti Razdrtem, Ljubljani in Novi Gorici ter obratno. Povezovalna cesta se izvede širine 8,6 m.

Deviacija 1-13 »rimske ceste« poteka na vzhodni strani vzporedno z AC od km 8,3 + 60 do km 8,5 + 60 in v km 7,9 + 26 v podhodu prečka avtocesto in služi za prehod divjadi.

Pot v km 9,0 + 90 se ukine, uredi se deviacija 1-16 širine 4 m, dolžine 98 m in deviacija 1-18 širine 4 m in dolžine 111 m.

Deviacija 1-15 magistralne ceste Senožeče—Divača dolžine 353 m prečka avtocesto v nadvozu v km 8,9 + 65.

Stara cesta Senožeče—Divača v km 9,2 + 80 se postavi na deviacijo 1-17, dolžina je 160 m.

Deviacija gozdne ceste 10-1 v dolžini 120 m se poveže z deviacijo 10-1 lokalne ceste dolžine 280 m.

Pot v km 10,4 + 12 in km 10,6 + 15 se postavi na deviacijo 10-2, ki v km 10,5 križa avtocesto v nadvozu.

Poti v območju razcepa Divača se uredijo preko deviacije 10-3 dolžine 750 m.

Cesta Senožeče—Koper križa AC v nadvozu v km 12,45 + 18,45, dolžine 57,34 m.

Cesta v km 12,6 + 38,5 se ukine. Izvede se deviacija 10-5 dolžine 480 m, ki križa AC ob železniški progi Divača—Ljubljana v km 12,6 + 83,49.

Cesto v km 12,9 + 30 se ukine. Izvede se deviacija 10-6 v km 12,9 + 20 v dolžini 545 m, ki križa AC v km 12,9 + 20 v nadvozu dolžine 55 m.

Cesta Razdrto—Koper v km 13,9 + 55 postane začasen priključek na avtocesto. Uredi se nova deviacija magistralne ceste v km 13,9 + 55, ki prečka AC v podvozu na km 13,9 + 55 dolžine 32 m.

Poti v km 11,8 + 80 in km 12,2 + 20 ostanejo kot dostopi do parcel. Križanje AC se izvede z deviacijo 10-2 v km 12,3 + 30 v podvozu dolžine 28 m.

Poti v km 12,5 + 20 do km 12,8 + 10 se povežejo z deviacijo 10-5 v dolžini 28 m, ki križa AC v podvozu v km 12,7 + 20.

Deviacija poljske poti 10-6 dolžine 240 m, povezuje poljske poti ob AC od km 13,3 do km 13,6.

Poti ob AC od km 13,6 do km 14,3 se devirajo preko deviacij 10-7 v km 13,7 + 20 dolžine 359 m, 10-8 dolžine 300 m in 10-9 dolžine 380 m in prečkajo AC v nadvozu v km 13,7 + 20 dolžine 61,5 m.

Deviacija poljske ceste IV/36010 Povir—Brestovica se izvede v km 14,5 + 00, dolžine 440 m.

Deviacija poljske poti se izvede med profili 110-143, dolžine 650 m.

Deviacija poljske poti 10-12 se izvede med profili 110-142, dolžine 620 m.

Deviacija ceste 10-13 IV/36011 Žirje—Grahovo brdo se izvede v km 16,2 + 60, dolžine 400 m.

Deviacija poljske poti 10-14 se izvede med profili 186-207, dolžine 497.

Deviacija poljske poti 10-15 se izvede med profili 237-283, dolžine 920.

Deviacija poljske ceste 10-18 se izvede v km 17,6 + 20,0, dolžine 152 m.

Deviacija krajevne ceste v Dane v km 236,4 se rekonstruira.

Deviacija magistralne ceste 0-10-2 obdelana v proj. IBT št.: 7548/051 v km 236,8 v podhodu prečka AC v km 19,1 + 31, dolžine 28 m.

Deviacija magistralne ceste Sežana—Senožeče prečka AC v nadvozu v km 18,8 + 60.

Deviacija 0-10-4 v km 236,9 + 41,6 je začasni priključek odcepa Sežana—Fernetiči z magistralno cesto Sežana—Senožeče.

Cesta Sežana—Vrhovlje križa AC v podvozu v km 21,4 + 18.

Gozdne poti na desni strani AC se nadomestijo z deviacijo, ki povezuje obstoječe prekinjene poti.

Obstoječa magistralna cesta M10-6 proti državni meji se na plato mejnega prehoda vključuje z enosmernim uvozom in izvozom. Uvoz poteka preko nadvoza v km 22,65.

### 8. člen

Objekti na avtocesti

Viadukt Rebernice  
na odseku hitre ceste Razdrto—Nova Gorica v km 0,8 + 1,0, dolžine 150 m.

Viadukt Goli vrh:

levi pas v km 2,5 + 29 — km 2,6 + 34

d = 105 m, š = 13,95 m

desni pas v km 2,4 + 94-2, 6 + 69

d = 175 m, š = 14,8 m

Viadukt Bandera:

levi pas v km 4,7 + 91 — 5,0 + 44

d = 253 m, š = 13,95 m

desni pas v km 4,7 + 91 — 5,0 + 73

d = 282 m, š = 14,80 m

Viadukt Dane:

km 19,4

d = 542 m, š = 28,8 m

### 9. člen

Križanje visokonapetostnih električnih vodov z avtocesto.

Daljnovid 35 kV v km 0,45 Postojna—Razdrto se prestavi.

Daljnovid 10(20) kV Malo Ubeljsko—Razdrto se preuredi v km 0,92.

V km 1,35 se izvede križanje kablovoda v 10 kV Nanos.

Daljnovid 35 kV Ajdovščina—Razdrto in daljnovid 10(20) kV (odcep črpališče Sušec) se prestavita v km 1,6—1,7 (razcep Razdrto).

Daljnovid 10(20) kV odcep za Dolenjo vas se prestavi v km 6,5.

Daljnovid 10(20) kV Sežana—Senožeče se prestavi v km 7,6.

Daljnovid 220 kV Divača—Kleče se preuredi v km 7,0-7,5.

Daljnovid 380 kV Divača—Beričevo se preuredi v km 6,0 in v km 7,0.

Daljnovid 10(20) kV Divača—Senožeče se prestavi v razcepu Divača.

Razplet AC v bližini RTP 380/220/110 kV križa DV 220 kV Divača—Kleče, DV 220 kV Divača—Pehlin, DV 380 kV Divača—Beričevo, DV 380 kV Divača—Melina, DV 380 kV Divača—Redipuglia, ter DV 110 kV Divača—Pivka se prestavijo in stebri menjajo pozicijo.

Daljnovid 2 × 110 kV Divača—Ajdovščina se v km 13-14 križa z AC.

Km 18,5 križanje AC z DV 10(20) kV Divača—Sežana, križanje DV 10(20) kV Dane—Sežana, križanje DV 35 kV Divača—Sežana. I.

Daljnovid 10(20) kV Sežana—Dutovlje se prestavi v km 19,7.

Daljnovid 35 kV Divača—Sežana—Opčine in daljnovid 110 kV Divača—Vrtojba—Gorica se prestavita z razpletom pred Sežano.

Kablovod 10(20) kV Sežana—kamnolom Medvejek se v km 21,4 križa z AC.

Kablovoda 10(20) kV Sežana I in Sežana II pri obratih SGP Kraški zidar TOZD Proizvodna obrt se v priključku Fernetiči križata z AC.

Daljnovid 10(20) kV Divača—Pivka, daljnovid 10(20) kV Divača—Zavrhek, daljnovid 10(20) kV Divača—Kozina, daljnovid 10(20) kV Matavun—Lokev se v razcepu Divača—Matavun križajo z AC.

## 10. člen

Križanje nizkonapetostnih električnih vodov z AC.

Križanje NN vodov z AC se v km 1,5 + 60 prekine in prestavi.

Križanje NN vodov Dolenja vas—Potoče se v km 5,9 prestavi.

Križanje NN voda 0,95 kV Povir—Brestovica v km 14,5 + 80 se prestavi v podvozu v km 14,5 + 00.

Križanje NN do stanovanjske hiše v priključku Sežana se prestavi v km ca. 19,1.

Križanje NN omrežja Dolenje Ležeče se prestavi v odcepu Divača—Matavun.

## 11. člen

Omrežje zvez

Križanje medkrajevnega podzemnega TT kabla Postojna—Koper v km 0,1 + 20.

Prestavitev obstoječega nadzemnega lokalnega TT kabla Razdrto—V. Ubeljsko v km 0,6 + 20, preko nadvoza v km 0,5 + 59,5.

Prestavitev obstoječega nadzemnega lokalnega TT kabla Senožeče—Potoče—Dolenja vas v km 0,6 + 15 v podzemno kineto v podvozu na km 6,1 + 33,85.

Križanje medkrajevnega podzemnega TT kabla, odcep proti Sežani, linija Postojna—Koper v km 8,0 + 05.

Prestavitev medkrajevnega podzemnega TT kabla Postojna—Koper od km 8,3 + 80 do km 9,3 + 50.

Križanje in prestavitev medkrajevnega podzemnega TT kabla Postojna—Koper v km 11,7 + 50.

Križanje in prestavitev lokalnega podzemnega TT kabla Divača—Dol. Ležeče v nadvozu v km 12,9 + 20.

Križanje in prestavitev lokalnega podzemnega TT kabla Povir—Brestovica pri Povirju v podvozu v km 14,5 + 00.

Križanje in prestavitev medkrajevnega podzemnega TT kabla Postojna—Sežana v km 19,00.

Križanje lokalnega nadzemnega TT kabla Sežana—Šmarje pri Sežani v viaduktu v km 19,7 + 50.

Križanje medkrajevnega podzemnega TT kabla Sežana—Nova Gorica ob železnici pod viaduktom v km 19,8 + 90.

Križanje lokalnega podzemnega TT kabla Sežana—Repentabor v podvozu na km 21,4 + 20.

Križanje lokalnega podzemnega TT kabla Sežana—Fernetiči v območju AC priključka Fernetiči in območja Suhozemni terminal Sežana.

## 12. člen

Vodovod

Ob trasi stare obstoječe ceste Razdrto—Nova Gorica poteka cevovod premera 133 mm Mlačevo—Senožeče. Vodovod je potrebno v križanju z AC postaviti v zaščitno kineto v podvozu.

V železniškem telesu proge Ljubljana—Sežana poteka primarni cevovod premera 175 mm. Potrebna je zaščita cevovoda med časom gradnje AC na tem odseku.

V km 19,6 križa trasa AC napajalni cevovod za Dane. Potrebna je prestavitev cevovoda. Pri gradnji nasipa avtoceste in viadukta je upoštevati varovalni režim cevovoda premera 500 in premera 150 mm, ki poteka ob cesti Sežana—Nova Gorica.

V km 21,4 prečka AC napajalni cevovod za kamnolom Medvejek in Vrhovlje, zato je potrebno izvesti potek cevovoda v kineti.

Priključek »Fernetiči« na cesti M 10-6 (Partizanska cesta) prečka napajalni cevovod AC premera 250 mm, ki poteka ob cesti M 10-6. Za zaščito in možnosti zaradi kasnejših popravil cevovoda je izdelati kineto.

Lokalni vodovod premera 130 mm Senožeče—Potoče—Dolenja vas in križanje v podvozu na km 6,1 + 33,85. Križanje izvesti v kineti.

Upoštevati rezervat Primorskega vodovoda premera 1300 mm v podhodu za živino na km 0,5 + 60.

Vsa križanja izvesti v kinetah z revizijskimi jaški na obeh straneh križanja, s sekcijskim zasunom.

## 13. člen

Odvodnjavanje avtoceste se izvede z naslednjimi regulacijami:

- regulacija 7-01 km 0,5 + 80,
- regulacija 7-02 km 0,8 + 90,
- regulacija 7-03 km 1,4 + 70,
- regulacija 7-04 km 1,8 + 28,
- regulacija 7-01 km 0,5 + 00 na odcepu hitre ceste Razdrto—Podnanos,
- regulacija 7-02 km 0,8 + 89 na odcepu hitre ceste Razdrto—Podnanos,
- regulacija 7-05 km 2,8 + 07,
- regulacija 7-06 km 3,1 + 56,
- regulacija 7-07 km 3,3 + 80,
- regulacija 7-08 km 3,8 + 20,
- regulacija 7-09 km 4,1 + 80,
- regulacija 7-10 km 4,4 + 80,
- regulacija 7-11 pod viaduktom »Bandera« km 4,8 + 60,
- regulacija 7-12 pod viaduktom »Bandera« km 4,9 + 36,
- regulacija 7-13 km 5,3 + 00,
- regulacija 7-14 km 5,7 + 78 »Potočnik«,
- regulacija 7-15 km 6,2 + 40,
- regulacija 7-16 km 6,4 + 60 (Ponikne),
- regulacija 7-17 km 7,3 + 20 »Senožeški potok«,
- regulacija 7-18 km 7,9 + 26,
- regulacija 7-19 km 8,2 + 00,
- regulacija 7-20 km 8,4 + 60,
- regulacija 7-21 km 8,7 + 50.

## V. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR

### 14. člen

Rušijo se naslednji objekti:

- objekt, na parc. št. 19/2 k. o. Razdrto
- javni objekt, gostinski lokal, na parc. št. 706/1 k. o. Sežana
- javni objekt, bencinska črpalka, na parc. št. 618/1 k. o. Sežana
- javni objekt, bencinska črpalka, na parc. št. 555 k. o. Sežana
- strelišče, ki je v upravljanju KS Senožete se ukine. Nova lokacija se pridobi po posebnem postopku
- odlagališče odpadnega materiala in igrišče v Povirju v upravljanju KS Povir, se ukineta. Nova lokacija obeh objektov se pridobi po posebnem postopku
- obstoječa fazanerija v območju AC priključka Sežana se ukine. Nova lokacija se pridobi po posebnem postopku
- znamenje-kapelica na parc. št. 125 k. o. Razdrto se prestavi na novo lokacijo na parc. št. 646/3 k. o. Razdrto.

### 15. člen

Gozdnogospodarske ureditve:

- gozdni predel v področju nad usekom avtoceste v področju deviacije gozdne poti 10-1, 1-06 in pobočje med opisanim predelom in deviacijo gozdne ceste 10-1, 1-08; potrebna je zagotovitev povezave gozdnih poti ca. 100 m in gozdne vlake zaradi dostopa v gozdove v dolžini 200—300 m;
- zagotovitev povezave gozdnih poti med deviacijo gozdne ceste 10-1, 1-05 in 10-1, 1-07 (200—300 m);
- potrebna je izgradnja gozdne vlake v predelu nad regulacijo 10-1, 7-10 (ca. 150 m);
- urediti je treba dostop in vlake na pobočju v predelu Bavzen (ca. 300 m);
- urediti je treba vlako v prostoru med načrtovano povezavo gozdnih poti nad viaduktom Bandera in avtocesto (100—150 m);
- urediti je treba vlako na pobočju Bandere, med viaduktom Bandera in regulacijo 10,1, 7-13 (ca. 400 m);
- urediti je treba krajšo protipožarno preseko — pot na Zajčici med avtocesto in cesto Senožete—Divča (borov sestoj nad avtocesto).

### 16. člen

Kmetijsko zemljiške ureditve

Na območju Malo Ubeljsko so predvidene tri lokacije deponij viškov izkopanega materiala. Deponije so osnova hidro- in agromelioracijskim ukrepom na območju občine Postojna. Deponija mora biti urejena tako, da omogoča normalno odvodnjo in kmetijsko obdelavo novopridobljene površine.

Izkopano zemljo na trasi avtoceste je potrebno nameniti za ureditve ob avtocesti in za usposobitev zemljišč za kmetijsko rabo v skladu s programom kmetijskih zemljiških skupnosti. Iz kraških vrtač na trasi avtoceste je treba predhodno izkopati vso zemljo in jo nameniti za usposobitev zemljišč.

Iz gradbišča na celotni trasi je prst najprej odstraniti v celoti in deponirati tako, da se ohrani njena plodnost in količina.

### 17. člen

Vodnogospodarske ureditve

Varovanje vodnih virov:

V prispevnem sistemu območja vodnih zajetij Mlačevo (Mlačevo, Močilnik, Potok, Kuret, Polšne) je v AC odseku razcepa Razdrto in odseku do Golega vrha predvidena nepropustna odvodnja meteornih vod s cestišča.

Te vode se preko vodnega separatorja vodijo v strugo potoka Smolovec.

Potok Smolovec je od lokacije vodnega separatorja (lovilca olj) do sotočja potoka Globoščak potrebno regulirati.

Meteorne vode s cestišča razcepa Razdrto v smeri proti Podnanosu se spuščajo nizvodno od največjega zajetja iz sistema Mlačevo (Potok) preko nepropustne odvodnje.

Kvaliteta vode, ki se spušča iz območja avtoceste v vodotoke ali podtalje mora ustrezati določilom strokovnega navodila o tem, katere snovi se štejejo za nevarne in škodljive snovi in o dopustnih temperaturah vode (Uradni list SRS, št. 18/85).

Nad zajetjem Potok je za preprečevanje zablantenja in kalnosti vode izgraditi vodno pregrado z usedalnikom ter sanirati del struge pri zajetju samem.

Na zaščitenih vodozbirnih območjih naj se izvaja le najnujnejši obseg izkopov, zaradi preprečevanja poškodovanja nepropustnih plasti.

Delovna organizacija za upravljanje AC mora pred izgradnjo avtoceste organizirati ustrezno ekipo za posege ščitenja okolja za primere razlitja nevarnih tekočin in nevarnih snovi.

Pomožna skladišča za shranjevanje goriv in maživ za potrebe v času izgradnje naj se locirajo izven vodozbirnih območij.

Presoja pretočnih zmogljivosti strug potokov: v sklopu izdelave projekta za izvedbo predvidenih odsekov AC je potrebno izdelati presojo vplivov dodatnih količin vode na pretočne sposobnosti strug potokov in predvideti ustrezne ukrepe za preprečitev škodljivega delovanja povečane vodne količine.

Zaščita brežin nasipov: brežine novonastalih nasipov in usekov je z ustreznimi ukrepi potrebno zaščititi pred erozijo zemeljskega materiala in morebitnim zasipom jarkov oziroma strug potokov s tem materialom. Predvideti je zavarovanje v vgradnjo mrež ter izvedbo kanalov za odtok površinskih voda.

Brežine nasipov in usekov je po končanih delih potrebno ozeleniti z avtohtonim rastlinjem.

### 18. člen

Varovanje naravne in kulturne dediščine

Za varovanje objektov in območij naravne in kulturne dediščine morajo biti izvedeni naslednji ukrepi:

— za brezna oziroma kraške jame, ki se nahajajo v trasi, je potrebno pred gradnjo izdelati dokumentacijo, ki obsega: zapisnik, načrt v merilu 1:100, tri profile, tri tlorisne prereze, pet črnobelih in pet barvnih posnetkov. To velja za že znane jame (Srnja in Mošenska jama) in za tiste, ki bi se odprle v času gradnje;

— na arheološko potencialno zanimivih območjih je potrebno izvajati spremljevalni arheološki nadzor izkopov, z možnostjo izvedbe osnovnih zaščitnih ukrepov za zavarovanje morebitnega arheološkega najdišča. Ta območja so:

- km 0,5—1,5 Razdrto, za vasjo je možna antična naselbina,
- km 2—2,5 Goli vrg, prazgodovinsko gradišče,
- km 5—5,5 Bandera, prazgodovinsko gradišče,
- km 13—18 Gorenje, Povir, Žirje, antična naselbina,
- km 19,5—21 Tabor pri Sežani in Brdo, prazgodovinsko gradišče in antična poselitev;
- pred pričetkom gradnje AC je potrebno izvesti evidenco naravne dediščine in krajskih vrednot vzdolž trase z bližnjo okolico;
- v času gradnje je izvajati stalni nadzor;
- vso traso je potrebno pred, med in po gradnji fotografirati in filmati.

## 19. člen

## Varstvo pred hrupom

Za celotno traso je bila izdelana študija ukrepov proti hrupu. Na tej osnovi je potrebno zagotoviti posebne protihrupne ukrepe (pregrade) na naslednjih odsekih:

- Žirje km 16,090, dolžina pregrade 150 m na vsaki strani. Višina pregrade 2,5 m na oddaljenosti 15 m od osi ceste.
- Dane pri Sežani km 19,250.

Za zavarovanje objekta na km 19,140, ki je od cestišča oddaljeno ca. 100 m, je potrebna zaščitna ograja višine najmanj 1,7 m nad nivojem cestišča in s celotno dolžino po 160 m na vsaki strani od najbližje točke objekta do ceste. Pri km 19,040 je potrebna višina ograje 3,2 m nad nivojem cestišča.

## 20. člen

## Prehodi za divjad in živino

Prehodi za divjad so pod vsemi viadukti, nadvozi in podvozi, posebej pa je predviden ustrezno razširjen prehod za divjad na km 7,9 + 27 AC. Predvidena širina prehoda je ca. 12 m.

V bližini obstoječe cestninske postaje Razdrto je predviden poseben nadhod za živino ob pašnikih kmetijske zadruge Postojna preko obstoječe magistralne ceste.

V km 0,8 + 50 AC je predviden podhod za prehod živine ob pašnikih kmetijske zadruge Postojna. Podhod služi tudi kot rezervat primorskega regionalnega vodovoda na relaciji Malni—obala pod AC.

## VI. REŽIM IN ZAČASNA NAMEDBENOST ZEMLJIŠČ, KI SE NE ZAZIDAJO

## 21. člen

S površin, ki so namenjene za izgradnjo objektov, je treba najprej skrbno posneti vso prst in jo razprostrti na površine, ki so namenjene za nadomestitve kmetijskih zemljišč.

Na območju trase avtoceste se od začetka gradnje ohrani sedanja namembnost zemljišča. Pri predstavitev komunalnih vodov in izvedbi novih komunalnih vodov se po zaključku del vzpostavi prejšnje stanje in prejšnja raba zemljišča.

## VII. ETAPNOST IZVEDBE

## 22. člen

Avtocestni odsek je možno izvajati po posameznih etapah: razcep Razdrto, etapa Razdrto—Čebulovica,

razcep Divača, Čebulovica—Dane in Dane—Fernetiči. Etapnost je možna tudi zaradi tehnoloških postopkov izvajalca.

## VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV

## 23. člen

Poleg nalog iz drugih določb tega odloka morajo investitorji posegov v prostor in izvajalci lokacijskega načrta:

- odpraviti v najkrajšem možnem času vse morebitne negativne posledice, ki bi nastale zaradi graditve in obratovanja avtoceste;
- promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo prihajalo do zastojev na cestnem in železniškem omrežju;
- zagotoviti dostope do vseh kmetijskih in gozdnih zemljišč in objektov v času gradnje in po njenem zaključku. Prav tako mora biti zagotovljena nemotena komunalna oskrba objektov preko vseh obstoječih infrastrukturnih napeljav;
- zagotoviti zavarovanje gradbišča, tako da bosta zagotovljena varnost in nemotena raba sosednjih objektov in zemljišč;
- izdelati načrte zunanje ureditve avtoceste, ostalih služnostnih površin, pravočasno zagotoviti sadilni material za ozelenitev;
- vzdrževati vse regulacije brežin;
- izvajati meritve hrupa v času gradnje in dve leti po pričetku obratovanja ter po potrebi izvesti dodatno zaščito prizadetih objektov.

Na območju naselja Razdrto je zaradi spremenjenega prometnega režima v naselju in vpliva na obstoječo infrastrukturo, potrebno:

- urediti pločnike ob regionalni cesti skozi naselje;
- urediti obstoječo cesto in križišče pri kamnolomu;
- sodelovati pri pripravi prostorskega izvedbenega akta naselja;
- rekreacijske površine, ki bodo prizadete zaradi izgradnje avtoceste, je v dogovoru z uporabniki potrebno urediti tako, da bodo služile prejšnjemu namenu;

— obstoječi lokalni vodni rezervoar premestiti izven trase avtoceste; kapaciteta znaša 250 m<sup>3</sup>;

— nadomestiti obstoječo lokalno odlagalnišče odpadkov s postavitvijo kontejnerjev za smeti.

## IX. TOLERANCE

## 24. člen

Pri realizaciji lokacijskega načrta so dopustna manjša odstopanja od načrtovane trase avtoceste, če se v nadaljnjem proučevanju geoloških in geomehanskih razmer ugotovijo ekonomsko in tehnično bolj utemeljene rešitve.

Ta odstopanja so možna le v območju izključne rabe avtoceste, kot jo določa ta načrt, pri čemer pa morajo biti spremembe v skladu s pogoji soglasij, ki so pridobljena k temu lokacijskemu načrtu.

**X. NADZOR****25. člen**

Nadzor nad izvajanjem lokacijskega načrta za avtocesto Razdrto—Fernetiči opravljajo v skladu s svojimi pristojnostmi Republiški urbanistični inšpektorat, medobčinski urbanistični inšpektor za območje občine Postojna in urbanistični inšpektor za območje občine Sežana.

**XI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI****26. člen**

Lokacijski načrt je na vpogled občanom, organizacijam in skupnostim pri Republiškem komiteju za varstvo okolja in urejanje prostora in pri Komitejih za urejanje prostora in varstvo okolja občin Postojna in Sežana ter na sedežih Krajevnih skupnosti Razdrto, Senožeče, Divača, Povir, Dane pri Sežani in Sežana.

**27. člen**

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SRS.

Št. 350-04/88-3/3

Ljubljana, dne 15. junija 1989.

**Izvršni svet  
Skupščine SR Slovenije**

Podpredsednik  
Janez Bohorič l. r.

**1212.**

Na podlagi 119. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list SRS, št. 5/82, 40/84 in 29/86) izdaja predsednik Republiškega komiteja za zdravstveno in socialno varstvo.

**ODREDBO**

**o določitvi posebnih zdravniških komisij, ki opravljata zdravstvene preglede kandidatov za voznike in voznike motornih vozil ter traktorjev**

**I**

Posebni zdravniški komisiji, ki opravljata zdravstvene preglede kandidatov za voznike in voznikov motornih vozil ter traktorjev, sta:

— za območje medobčinskih zdravstvenih skupnosti Celje, Koper, Kranj, Ljubljana, Nova Gorica in Novo mesto:

posebna zdravniška komisija pri Univerzitetnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani;

— za območje medobčinskih zdravstvenih skupnosti Maribor, Murska Sobota in Ravne na Koroškem:

posebna zdravniška komisija pri Dispanzerju za medicino dela, prometa in športa Zdravstvenega doma Maribor.

**II**

Člani posebnih zdravniških komisij se imenujejo z odločbo. Dokler ne bodo imenovani novi člani, opravljajo zdravstvene preglede že imenovani člani.

**III**

Z dnem, ko začne veljati ta odredba, preneha veljati odredba o določitvi posebnih zdravstvenih komi-

sij, ki opravljajo zdravstvene preglede kandidatov za voznike in voznikov motornih vozil ter traktorjev (Uradni list SRS, št. 12/84 in 36/85).

**IV**

Ta odredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SRS.

Št. 51-4/83-89

Ljubljana, dne 27. marca 1989.

Predsednik  
Republiškega komiteja  
za zdravstveno in socialno  
varstvo  
Dinko Leskovšek, dr. med. l. r.

**1213.**

Na podlagi 180. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85 in 47/87) izdaja republiški sekretar za pravosodje in upravo

**PRAVILNIK**

**o spremembi pravilnika o stroških postopka  
o prekršku**

**1. člen**

V pravilniku o stroških postopka o prekršku (Uradni list SRS, št. 40/83 in 1/88) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:

**»2. člen**

Povprečnina v postopku o prekršku se določi v znesku, ki ne sme biti manjši od vrednosti 100 točk in ne višji od vrednosti 30.000 točk, kot je določena v zakonu o sodnih taksah (Uradni list SRS, št. 30/78, 36/83 in 34/88) in na njegovi podlagi izdanih predpisih.«

**2. člen**

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SRS.

Št. 715-3/89

Ljubljana, dne 12. junija 1989.

Namestnik  
republiškega sekretarja  
za pravosodje in upravo  
Jože Tratnik l. r.

**1214.**

Na podlagi petega odstavka 3. člena pravilnika o usklajevanju denarnih prejemkov po zakonu o vojaških invalidih in zakonu o civilnih invalidih vojne (Uradni list SRS, št. 16/88) izdaja predsednik Republiškega komiteja za borce in vojaške invalide

**SKLEP**

**o določitvi mesečne razlike dodatkov za postrežbo in tujo pomoč po predpisih o civilnih invalidih vojne oziroma po predpisih Skupnosti pokojniškega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji**

**I**

Razlike med mesečno višino dodatka za postrežbo in tujo pomoč (v nadaljnjem besedilu: dodatek)