

OPOZORILO: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

Na podlagi tretjega odstavka 41. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85) izdaja Izvršni svet Skupščine SR Slovenije

O D L O K

o lokacijskem načrtu za avtocesto Razdrto–Fernetiči

(neuradno prečiščeno besedilo št. 1)¹

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in v skladu z določbami družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986 do 1990 sprejme lokacijski načrt za avtocesto Razdrto-Fernetiči od km 0,00 do km 23,060, z razcepom Razdrto za smer AC Razdrto-Podnanos in razcepom Divača za smer AC Divača-Koper, ki ga je izdelal SGP Kraški zidar Sežana TOZD Projektiva Inženiring pod številko 7200-723-584 maj 89.

2. člen

Lokacijski načrt iz 1. člena vsebuje tekstualne opise in grafične prikaze, ki se nanašajo na mejo območja ter na lego, potek, zmogljivost, velikost in oblikovanje objektov, naprav in ureditev.

Tekstualni opisi obsegajo:

1. Opis in utemeljitev prostorskih pogojev;
2. Oceno stroškov;
3. Soglasja organov, organizacij in skupnosti;
4. Tehnične elemente za zakoličbo.

Grafični prikazi obsegajo:

1. Kartografske prikaze planskih aktov;
2. Pregledne karte;
3. Katastrske situacije;

¹ Prečiščeno besedilo Odloka o lokacijskem načrtu za avtocesto Razdrto–Fernetiči povzema določbe:

- Odloka o lokacijskem načrtu za avtocesto Razdrto–Fernetiči (Uradni list SRS, 23/89, veljavnost od 1. 7. 1989)
- Uredbe o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu za avtocesto Razdrto–Fernetiči (Uradni list SRS, 23/89), na odseku Dane-Fernetiči (Uradni list RS, 73/94, veljavnost od 26. 11. 1994),
- Popravka Odloka o lokacijskem načrtu za avtocesto Razdrto–Fernetiči (Uradni list RS, št. 11/97, veljavnost od 28. 11. 1997),
- Zakona o urejanju prostora (ZUreP-1) (Uradni list RS, št. 110/02, veljavnost od 1. 1. 2003),
- Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, veljavnost od 28. 4. 2007).

4. Prikaze prostorskih pogojev in ureditev po posameznih področjih.

II. OBSEG UREDITVENEGA OBMOČJA

3. člen²

Trasa avtoceste, vsi spremljajoči objekti in območja prestavitve obsegajo parcele po naslednjih katastrskih občinah:

K. o. Razdrto, par. št.: 415/1, 2, 342, 61, 18, 23, 76, 17/1, 17/3, 8/3, 646/3, 2703/1, 2706, 2705/1, 2721, 2696/2, 2696/1, 67/1, 68, 2730, 70, 397, 309, 310, 223, 226, 355/2, 355/3, 355/1, 350, 345, 312, 295/2, 344, 343, 306, 307, 308, 314, 313, 230, 268, 771, 272, 275, 289, 386, 324/1, 224, 225, 278/1, 215, 217, 17/2, 184, 185, 218, 219, 204, 207, 209, 208, 212, 249, 213/1, 240, 214, 236, 228, 235, 213/2, 239/2, 237/1, 237/2, 137, 135, 139, 138, 140, 227, 229, 134, 278/2, 280, 2705/2, 281, 133, 2695/1, 2697/5, 415/3, 129/1, 110, 120, 118, 108, 152, 125, 107, 127, 124, 123, 102, 67/2, 90, 100, 98/2, 97, 69, 71, 19/1, 19/2, 79, 77, 101, 122, 2927, 8/2, 5/2, 646/2, 645/1, 386, 161, 153/1, 19/2, 6/1, 111, 116/1, 116/2, 114, 160/12, 160/8, 160/9, 160/10, 160/11, 160/5, 160/6, 160/7, 153/1, 17/4.

K. o. Dolenja vas, parc. št.: 555, 573, 587, 556, 1015, 557, 541, 542, 434, 2629, 1080, 2421, 2422/176, 2422/226, 342, 728/2, 2775, 2422/1, 504, 1013, 1003, 505, 718, 581, 585, 755/1, 786, 540, 804, 805, 702, 513, 578, 801, 607, 724/3, 567, 1093, 565, 583, 438, 715, 415, 564, 575, 764, 430, 679, 580, 799/1, 586, 435, 626, 604, 605, 692, 691, 409, 410, 411, 622, 590, 798, 706, 789, 795, 714/1, 553, 554, 419, 421, 443, 1556, 799/2, 759/1, 571, 787, 808/1, 420, 418, 416, 791, 597, 718, 424, 757, 425, 718, 754/2, 754/1, 2600/3, 2600/5, 2600/7, 2600/6, 2646, 2775, 388, 397, 400, 393, 413, 1005/1, 417, 603, 776, 775, 606, 790, 1075, 700, 688, 687, 701, 506, 690/1, 690/2, 685, 508, 390/1, 390/2, 579, 582, 800, 778, 765, 1028, 673, 674, 675, 428, 429, 971, 703/1, 703/2, 707, 1048, 1055, 1058, 1071, 708, 704, 794, 422, 994, 1033, 723/1, 1054/2, 782, 783, 779, 599, 756, 600, 423, 426, 427, 1007, 1001, 1006, 983, 1039, 1082, 1025, 1005/2, 1023/2, 1027, 1004, 944, 744, 742, 1047, 1004, 742, 744, 943, 1047, 724/3, 997, 996, 994, 723/1, 991, 985, 982, 1034, 1040, 974, 972, 1042, 1078, 932/1, 1026, 1029, 1091, 1029, 1037, 942, 941, 939/1, 932/2, 1076, 1080, 950, 878, 1017/2, 1088, 947, 935, 945, 937, 2421, 2422/176, 973, 1031, 1041, 510, 558, 793/2, 669, 774, 511, 536, 670, 551, 577, 699, 697, 695, 552, 992, 2422/225, 545, 2422/225, 566, 762, 807, 2650, 799/3, 995, 1032, 877, 2651, 602, 567, 608, 693, 503, 1017/1, 2422/167, 713, 680, 724/1.

K. o. Potoče, parc. št.: 158/168, 158/169, 158/167, 158/175, 158/174, 158/173, 158/176, 158/177, 158/178, 158/185, 158/189, 158/186, 158/188, 158/35, 158/124, 158/128, 158/125, 78/4, 158/126, 158/183, 158/187, 158/121, 156/44, 156/45, 156/46, 156/52, 592, 156/16, 158/167, 158/165, 158/166, 158/172, 158/171, 562, 156/45, 158/127, 145, 552, 551, 158/179, 158/36, 158/53, 158/37, 158/39, 158/54, 517, 158/38, 158/40, 158/41, 158/42, 158/43, 158/6, 158/4, 158/46, 156/6, 156/12,

² i Z Uredbo o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu za avtocesto Razdrto–Fernetiči (Uradni list SRS, 23/89) so bile dodane parcele in deli parcel.

ii S Popravkom odloka o lokacijskem načrtu za avtocesto Razdrto–Fernetiči (Uradni list RS, št. 11/97) se je pri k.o. Sežana dodala pomotoma izpadla parc. št. »770«, parc. št. »3194/4« pa se je nadomestila s »3914/4«

156/5, 156/31, 156/30, 149/1, 147, 146, 150, 530, 533, 158/57, 158/61, 158/60, 158/56, 158/55, 511, 549, 156/13, 156/14, 156/26, 156/27, 156/28, 156/29, 156/60, 70/2, 70/1, 149/2, 148, 158/7, 145, 78/1, 78/2, 77, 76/1, 76/2, 74/2, 74/1, 69/1, 69/3, 519, 559, 554/2, 554/1, 533, 535, 534, 561, 536, 550, 543, 532/1, 545, 158/8.

K. o. Senadole, parc. št.: 1055/1, 1055/2, 971/6, 971/8, 971/9, 1016, 1020, 981, 982, 983, 986, 985, 971/21, 771/23, 971/12, 971/15, 995, 971/16, 971/17, 996, 997, 1003, 1000, 1006, 1007, 1004, 1011, 1018, 1057, 1013, 1014, 1015, 1024, 483/68, 1023/1, 1023/2, 971/5, 483/1, 971/21, 1054/3, 1054/2.

K. o. Senožeče, parc. št.: 832/2, 832/4, 838, 832/3, 832/49, 836, 3457, 832/202, 832/203, 832/208, 835, 832/47, 833/20, 834, 832/48, 833/7, 833/8, 833/10, 832/50, 832/58, 832/51, 833/11, 832/207, 832/205, 832/52, 832/53, 832/57, 832/45, 832/44, 832/204, 832/209.

K. o. Gabrče, parc. št.: 544/8, 554/4, 544/1, 553, 889/1, 897, 544/4, 892.

K. o. Divača, parc. št.: 1057, 1067, 1056, 177, 170, 176/1, 178, 186, 185, 184, 178, 1032/1, 323, 171, 172, 173, 175, 176/2, 129/6, 229, 129/12, 1040/1, 252/1, 252/2, 344/1, 211, 212, 214, 216, 204, 221/1, 222/2, 221/2, 223, 33, 220/2, 224, 225, 204, 205, 1080, 1079, 228, 42, 40, 229, 344/1, 1081, 229, 344/1, 1081, 201, 231, 207/1, 202, 204, 200, 231, 226, 235, 203, 206/1, 198, 188, 187, 189, 182, 181, 254/1, 253, 254/3, 1036/3, 1037, 1038, 1053, 1036/8, 125, 115, 116, 114/1, 149, 148/1, 240, 1040/1, 1082, 96/3, 129/2, 1046/1, 1076, 148/2, 190, 230, 236, 213, 214, 238, 241, 243, 244, 246/2, 245/2, 245/1, 246/1, 128, 125, 1040/2, 246/1, 254/4, 255, 129/12, 55/2, 239.

K. o. Dolenje Ležeče, parc. št.: 1723, 1695, 1437/1, 1832, 1447, 1449, 1450, 1510/1, 1692, 1429, 1705/1, 1693, 1700, 1430, 1519, 1696, 1698, 1699, 1697, 1429, 1435, 1442, 1533, 1439/1, 1454/1, 1775, 1774, 1440, 1453/1, 1476, 1689, 1441, 1445, 1501, 1796, 1502, 1508/1, 1508/2, 1688, 1444, 1443, 1448/1, 1448/2, 1768, 1769, 1451/1, 1451/2, 1452/1, 1452/2, 1477, 1529, 1528, 1510/2, 1686, 1446, 1514, 1512, 1479, 1687, 1480/1, 1480/2, 1481, 1730, 1483, 1500/1, 1503, 1506, 1500/2, 1498, 1499, 1534, 1535, 1536, 1537, 1516, 1517, 1518, 84/1, 1778/1, 1772, 1773, 84/2, 1504/2, 1504/1, 1575/2, 1760, 1766, 1855/3, 1575/1, 1575/20, 1575/11, 1575/2, 1895/2, 1714/2, 1716/1, 1844/1, 1439/2, 1709/1, 1706/3, 1892, 1706/1, 1860/5, 1860/6, 1505, 1470, 1513, 1511, 1845, 1817, 1833, 1843, 1842, 1839, 1758, 1759, 1785, 1730, 1770, 1771, 1725, 1724, 1721.

K. o. Naklo, parc. št.: 302/13, 302/17, 1604, 450/2, 302/70, 302/15, 302/18, 302/19, 55/2, 55/3.

K. o. Povir, parc. št.: 2840, 2839, 2830, 2846, 2841, 2844, 2843, 2842, 2845, 2847, 2838, 375/3, 3902, 3693, 3750/1, 375/1, 2103, 2507/1, 2482, 2818/4, 2102, 3910/1, 3932/1, 2913, 3949/1, 3910/2, 3932/2, 3910/3, 2818/1, 3946/1, 354, 353, 352, 2829, 2827, 1965, 1967, 2817, 2816, 1993, 2820, 2819, 2823, 2824, 1991, 1998, 1997, 1996, 1999, 2088, 2000, 2001, 2009, 2015, 2815, 2813, 2814, 2812/2, 2812/1, 2085, 2086, 2091, 2096, 2097, 2359, 2092, 2093, 2095, 2099, 2908, 2100, 361, 2787, 2101, 358, 359/1, 359/2, 2356, 2483, 2484, 2485, 411, 412, 408, 409, 410, 413, 365, 414, 415, 416, 2481, 406, 421, 422, 423/1, 423/2, 425, 427/1, 424, 429, 430, 432,

369, 370, 372/2, 371, 372/1, 377/2, 377/1, 376, 373, 374, 378, 366, 360, 356, 357/1, 357/2, 355, 2090, 2781, 2783, 2487, 2495, 337/1.

K. o. Merče, parc. št.: 2442, 2444/1, 2457/4, 2457/2, 2457/1, 2457/3, 2457/7, 71/1, 67/1, 63, 68, 191, 192, 1312, 1311, 1361, 62, 61, 59, 57, 1, 111/2, 180/1, 131, 151, 1310, 112, 1299/1, 116/2, 1435, 1380/3, 123, 1262, 1263/1, 125, 152, 117, 118, 122/1, 122/2, 173/2, 182, 129, 172/1, 1362, 173/2, 119, 1266, 147, 149, 150, 1308, 121, 54, 1261, 1264/3, 1264/3, 1264/2, 1264/5, 1264/6, 73, 1264/4, 130, 127, 1351/2, 1351/1, 1369, 55, 76, 87, 86, 71/2, 66, 70, 1290/5, 1290/4, 67/2, 65, 774, 132, 133, 1352/1, 1352/2, 1313, 1314, 1374, 1375, 1373, 1366, 173/1, 113, 172/2, 2472/1, 174, 1272, 1380/1, 181, 1357, 1380/2, 1368, 170/1, 177/1, 1434, 177/2, 1381, 1377, 1376, 1383, 1378, 1367, 1379, 179/2, 179/1, 175/1, 175/2, 148, 1270, 126, 116/1, 1294, 1359, 1293, 1295, 1271, 1289, 1292, 1358, 1291, 176, 178, 169, 1384, 1436, 1382, 1386, 1385, 1364, 1309, 1273, 1264/6, 722/5, 74, 2445, 2449/2, 791, 790, 779, 780, 772/1, 772/2, 849/1, 849/2, 849/3, 930, 929/2, 863, 859.

K. o. Sežana, parc. št.: 770, 1957, 4241/50, 1962, 349, 1956, 4212/52, 6084/7, 6084/29, 6096/7, 10/2, 6088/4, 6085/2, 6096/1, 6085/4, 6084/8, 311, 6088/7, 6088/13, 6084/5, 4325/4, 4212/148, 4306, 4305, 4309, 4310, 4613, 4612, 1653, 124, 4308, 4932, 4311, 4312, 4587/147, 4212/132, 330, 268, 269, 309, 4212/53, 4307/3, 4342/3, 4212/139, 4461/3, 4455/1, 4456/2, 3745/91, 4455/2, 4349, 4587/146, 4212/121, 4212/80, 4212/134, 4342/1, 4212/133, 4212/150, 4347, 4334/1, 4334/2, 1887, 1886, 4212/138, 4736/1, 8, 5, 34/2, 34/1, 4736/3, 4736/4, 4326/1, 4325/1, 2014/2, 101, 4640/1, 4642, 4212/51, 2010, 2014/1, 2023, 103, 4587/112, 4587/114, 4587/111, 4212/45, 4326, 4644/113, 4644/114, 4212/189, 4634, 4632, 4587/115, 4325/3, 3887/2, 6119, 3754/52, 3743/52, 4212/99, 4456/1, 4212/98, 3770/1, 3745/120, 3752/2, 3752/1, 1965/1, 855, 195/4, 195/3, 1966/2, 1965/3, 1966/1, 883/1, 1965/1, 1966/2, 1967/1, 1934, 1936, 1861, 145, 224, 1971/2, 1751, 209, 130, 195/1, 250, 1976/1, 1976/2, 1896, 2032/1, 1/2, 4929, 4644/15, 4212/14, 1891, 1890, 106/2, 1921, 1881, 1919, 1884/1, 1882, 1927, 1922, 887, 1958, 1951, 1938, 1864, 1953, 1872, 1870, 92, 256, 252, 89, 2051/2, 2038/1, 1654, 1863, 2012, 2051/1, 4313, 95, 96, 1968, 881/1, 1976/1, 1873, 1959/1, 1959/2, 1817, 1744, 100, 106/1, 1910, 265, 278, 275/1, 275/2, 4587/110, 157, 150/2, 1978/1, 4587/106, 4212/2, 4587/109, 208, 212/2, 212/1, 1947, 215, 219, 4644/6, 228/1, 228/2, 264, 229, 233, 263, 1730, 1731/1, 1731/2, 276, 272, 234, 271, 9/1, 270, 1910, 1990/5, 1990/4, 1993, 267, 266, 132, 4765/1, 4378, 4395, 4394, 4393, 4377, 4379, 4373, 4374, 127/2, 128/1, 127/1, 128/2, 4369, 4212/129, 4212/5, 320, 321, 324, 4212/109, 4212/126, 4364/1, 4644/13, 4368, 4390, 4763, 4757/2, 4769, 4759, 327, 125, 4396, 4392/1, 4392/2, 4392/3, 3887/3, 4335, 4336, 4212/104, 4356/1, 4346, 4933/1, 4388, 527, 4644/9, 4212/102, 4212/44, 4977, 4978, 4931, 4921, 4935, 4974, 4398, 4400/1, 4400/2, 4401, 4212/101, 1880, 1946, 4934, 160, 1937, 1939, 255, 1940, 1943, 1944, 888/2, 1928, 1926, 1924, 1908, 1995, 1997, 150/1, 148, 147, 146, 1998/1, 1998/4, 326, 4644/7, 325/3, 325/2, 325/1, 4922, 1652, 1661, 6097/2, 6088/3, 6089/1, 1764, 1753, 1763, 1762, 1758, 1575, 1726, 1924, 1753/2, 1826, 1819, 1813, 1827, 1871, 1952, 1878, 1877, 1954, 888/1, 1928, 1929, 1935/1, 1975/1, 1975/2, 1935/2, 1974, 1937, 1977/1, 1978/3, 1977/2, 1898, 1897, 4735/2, 1979, 161, 135, 130, 133, 134, 1978/1, 123/2, 123/3, 1874, 1876, 1949, 1948, 1960, 6089/1, 340/1, 340/2, 335, 4765/2, 343/1, 334, 333, 344, 4758, 4766/1, 4644/16, 4644/12, 4644/11, 4644/10, 4644/8, 4644/1, 4644/4, 4212/48, 4587/107, 4587/108, 2001, 2000, 2007, 2006/1, 2006/2, 2006/3, 2003, 2009, 7, 4933/2, 2024, 4938, 4975, 2037, 2032/2, 4587/118, 4766/2,

4342/3, 3887/2, 4587/148, 4212/237, 262/2, 262/1, 262/3, 261, 260, 254, 251, 328, 329/1, 329/2, 339/1, 339/2, 337, 336, 338, 618/1, 4587/117, 4587/120, 4587/119, 6088/1, 6085/2, 6084/29, 4941, 4939, 4936, 4348, 4736/2, 1887, 1886, 4736/1, 4212/230, 1896, 1915, 707/1, 1914, 1913, 1897, 1911/1, 1911/2, 4456/1, 4212/98, 4463/5, 1662, 1931, 1978/2, 1655, 1818, 1884/1, 1882, 4644/17, 4644/14, 4212/236, 3745/99, 3748/102, 3745/106, 3775/2, 3745/102, 3773, 4112/236, 3745/102, 555, 344, 343/1, 4127/1, 6085/4, 4727/2, 4735/2, 4748, 4755/1, 4766/2, 527, 3887/3, 4611, 4610, 4212/10, 4212/129, 4212/120, 4212/119, 4212/115, 4212/113, 4410, 4411, 4212/106, 4405, 7054, 3745/91, 3887/6, 3887/7, 3887/2, 3887/4, 6393, 6387, 382/1, 3914/7, 3914/4, 4334/1, 4325/1, 6088/4, 878,879, 880, 1978, 1980, 4403, 4404, 4388, 4360/1, 4360/3.

3a. člen³

Iz 3. člena odloka o lokacijskem načrtu se izvzamejo naslednje parcele v k.o. Sežana: 1744, 1965/2, 1956, 1910, 1958, 1956/1, 1726, 1959/2, 1957, 1884/1, 1882, 1884/2, 1921, 1886, 1887, 1890, 1911/1, 1911/2, 1913, 1914, 1915, 1896, 1897, 1898, 1730, 1731/1, 1731/2, 1965/1, 1966/2, 1921, 1990/4, 1990/5, 1993, 1908, 1995, 1997, 1998/1, 1998/4, 2000, 2001, 2006/1, 2006/2, 2006/3, 2007, 2009, 2012, 89, 9/1, 7, 34/1, 34/2, 4736/3, 8, 888/1, 1935/2, 1974, 106/2, 212/1, 212/2, 4736/2, 4644/113, 4644/114, 4212/137, 4350, 4212/128, 2003, 4338, 4340/2, 4644/15, 4212/135, 4212/136, 4340/1, 2002, 4402, 4406, 4370/1,

ali deli naslednjih parcel v k.o. Sežana: 1817, 1976/1, 1873, 1871, 1877, 1869, 1949, 1960, 1874, 1819, 1813, 1826, 1876, 1860, 1818, 1953, 1954, 1864, 1861, 1827, 1870, 1872, 1959/1, 1753/1, 1935/1, 1931, 1881, 1919, 1863, 229, 233, 1962, 1966/1, 96, 209, 1936, 1937, 1938, 1939, 255, 1940, 1943, 1922, 1926, 1924, 106/1, 1456, 148, 150/1, 325/1, 325/2, 325/3, 326, 4644/7, 4326, 256, 92, 4929, 271, 257, 4933/2, 4212/138, 4736/1, 4642/1, 4642, 4640/1, 4938, 4975, 157, 4212/2, 1977/2, 150/2, 157, 278, 224, 327, 4759, 4763, 4769, 128/2,208, 215, 219, 228/1, 4587/147, 262/1, 328, 4212/126, 336, 4765/2, 4644/14, 4644/13, 4644/12, 4644/11, 4644/10, 4644/9, 4644/8, 4212/102, 4932, 337, 4212/125, 4356/1, 32, 4336, 4212/101, 270, 4933/1, 261, 4767, 4212/131, 4399.

3b. člen⁴

Zaradi prestavitve električnih vodov v območju sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta so prizadete naslednje parcele v k.o. Sežana: 1882, 1900/1, 1900/5, 1983, 129, 89, 88, 87, 86, 6088/1, 278, 276, 275/1, 275/2.

3c. člen⁵

Zaradi začasne prestavitve dela železniške proge Sežana–Nova Gorica in izgradnje deviacije lokalne ceste Sežana–Vrhovlje, v območju sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta, so prizadete naslednje parcele ali deli parcel v k.o. Sežana: 302,

³ Z Uredbo o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Razdrto–Fernetiči (Uradni list SRS, 23/89), na odseku Dane–Fernetiči (Uradni list RS, 73/94) je bil dodan člen.

⁴ Z Uredbo o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Razdrto–Fernetiči (Uradni list SRS, 23/89), na odseku Dane–Fernetiči (Uradni list RS, 73/94) je bil dodan člen.

⁵ Z Uredbo o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Razdrto–Fernetiči (Uradni list SRS, 23/89), na odseku Dane–Fernetiči (Uradni list RS, 73/94) je bil dodan člen.

4726/2, 289, 290, 291/1, 309/1, 309/2, 309/3, 310/1, 315, 314, 319/1, 319/2, 4819/1, 4820/3, 4786, 4785, 4756, 4736, 4727/2, 6085/4, 4127/1, 6119, 4775.

III. FUNKCIJE OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA IN ZA OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR

4. člen⁶

Na območju iz prejšnjega člena bo zgrajena AC Razdrto-Fernetiči, s podaljškom razcepa Razdrto v AC Razdrto-Podnanos in razcepom Divača v smeri proti Kopru.

Poleg trase avtoceste lokacijski načrt obsega še: platoje cestninskih postaj v Razdrtem, Dolenji vasi ter Sežani in začasno cestninsko postajo pri Divači ter obojestransko počivališče pri naselju Povir.

Za območje sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta je treba upoštevati naslednje pogoje:

- Območje lokacijskega načrta od izvennivojskega priključka "Sežana" do mejnega prehoda delno vključuje še območje Suhozemnega terminala Sežana-izvennivojski dostop do carinske baze.
- Dostop do carinske baze iz smeri Slovenije oziroma izvennivojskega priključka "Sežana" je predviden preko izvennivojskega priključka za carinsko bazo.
- V širšem območju mejnega prehoda Fernetiči, severno in južno od avtoceste, sta predvidena še platoja za servisno-turistično in trgovsko-gostinsko dejavnost.
- Plato na severni strani vsebuje naslednji program:
 - motel s 120 ležišči s pripadajočim programom, K + P + 2, kota pritličja 352,0, max. površine 3675 m²;
 - restavracija z 200 sedeži znotraj in 150 zunaj, informacijski center, banka, trgovine, K + P, kota pritličja 352,35, max. površina 3770 m²;
 - bencinska črpalka, kava bar, sanitarije, trgovina, max. površine 350 m², kota pritličja 352,0;
 - parkirni prostor za 10 avtobusov in 100 osebnih vozil;
 - proste površine za oddih in rekreacijo.
- Plato na južni strani je s svojo zasnovo in vsebino vključen v zasnovo mestnega tkiva. Vsebuje naslednji program:
 - motel s 130 ležišči s pripadajočim programom, restavracijo s 150 sedeži znotraj in 100 zunaj, informacijskim centrom, banko, trgovinami, K + P + 2, kota pritličja 354,80, max. površine 5500 m²;
 - bencinska črpalka, kava bar, sanitarije, trgovina, max. površine 350 m², kota pritličja 352,70;
 - parkirni prostor za 10 avtobusov in 94 osebnih vozil.
- Vsi objekti na servisnih platojih bodo priključeni na mestno komunalno infrastrukturo.
- Promet znotraj območja severnega servisnega platoja bo urejen kot enosmeren. Predviden je izvoz-uvoz na severno deviacijo 0-10- 22 oziroma deviacijo 0-10-22a.

⁶ Z Uredbo o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Razdrto-Fernetiči (Uradni list SRS, 23/89), na odseku Dane-Fernetiči (Uradni list RS, 73/94) sta bila tretji in četrti odstavek nadomeščena z novim besedilom.

- Promet znotraj območja južnega servisnega platoja bo urejen kot enosmeren. Predviden je izvoz na servisno cesto in nato na Partizansko cesto. Uvoz na servisni plato je predviden samo za intervencijska vozila in za dostavo.

- Pred izdajo dovoljenja za graditev servisnih platojev je treba izdelati kompleksno urbanistično in arhitektonsko preveritev posegov, ki mora temeljiti na določbah te uredbe.

- Cestni objekti:

- vsi nadvozi in podvozi morajo biti arhitektonsko oblikovani tako, da so usklajeni z urbano in krajinsko podobo;

- vsa območja priključkov na avtocesto morajo biti ustrezno arhitektonsko in krajinsko oblikovana. Vmesni prostor mora biti v največji možni meri zapolnjen in ustrezno ozelenjen.

- Protihrupne ograje:

- fasadne linije in višine protihrupnih ograj, zidov morajo biti členjene, možna je uporaba različnih materialov;

- prehod med krajino in protihrupno ograjo mora biti poleg višinske členitve ustrezno prehodno ozelenjen;

- grmovnice, popenjavke in drevesa je potrebno zasaditi tudi na tisto stran protihrupne ograje, ki je obrnjena v prostor.

- Vkopi, nasipi:

- vse večje projektirane nasipe in predvsem vkope je treba posebno skrbno oblikovati;

- brežine vkopov je treba mehko speljati v obstoječi teren v vzdolžni in prečni smeri;

- v primerih vkopov v območju avtoceste skozi gozdne površine Tabora, je pretežni del vkopov treba zasaditi z grmovnicami;

- pri krajinsko oblikovalskih potezah je treba predvsem poudariti iztek avtoceste iz hribovitega, gozdnega predela v ravninski del in pozorno opredeliti vkope in nasipe in njihovo ozelenitev.

- Kmetijske površine: stik med avtocesto in kmetijskimi površinami je predvideno gosto ozeleniti s pasom grmovnic in grmastih dreves.

- Gozdne površine: stik z gozdnimi površinami je treba sanirati ali na novo vzpostaviti linijo gozdnega roba, preostali del površine med gozdnim robom in avtocesto pa zatraviti oziroma mestoma zasaditi z grmovnicami.

5. člen

Trasa avtoceste bo izvedena v normalnem profilu, razen odcepa v smer Podnanos, ki bo izveden v "varčnem profilu" brez odstavnih pasov. Cestno telo bo zaščiteno z ograjo.

6. člen

Platoji cestninskih postaj bodo komunalno opremljeni z vodovodom, električno energijo in sistemom zvez. Za potrebe kanalizacije bodo zgrajene triprekadne greznice. Odvoz odpadkov se bo vršil z uporabo tipskih kontejnerjev. Kabine so lahko tipske ali grajene po posebnih projektih, grajene klasično ali montažno.

IV. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO UREJANJE OBMOČJA

7. člen⁷

Deviacija 0-01 krajevne ceste Razdrto-Veliko Ubeljsko, povezuje prekinjeno povezavo v km 0,6 + 15. Deviacija je predstavljena v km 0,9 + 54 in prečka avtocesto v nadvozu. Poteka vzhodno ob pokopališču ter od nadvoza dalje po desni strani, vzporedno z AC kjer se v km 0,6 + 15 priključi na obstoječo cesto.

Deviacija 1-02 povezuje gozdne ceste od km 0,9 do odcepa AC proti Podnanosu. Deviacija preko nadvoza v km 0,9 + 54 povezuje prekinjene zveze gozdnih poti med Razdrtim in območjem pod Nanosom.

Deviacija 1-03 na odseku hitre ceste Razdrto-Podnanos povezuje prekinjene poti na območju pod Nanosom.

Deviacija 1-03 magistralne ceste Razdrto-Podnanos v Razdrtem. Magistralna cesta je od obstoječe prestavljena za ca. 100 m proti Golemu vrhu. Avtocesto prečka v podvozu v km 1,8 + 64 m ter se po pobočju nad Razdrtim približno pri transformatorski postaji priključi na staro cesto. V km 0,2 + 42 se odcepi gozdna cesta proti Golemu Vrh.

Deviacija 1-04 in 1-05 od km 1,8 + 50 do km 2,5 + 50 v dolžini 333 m na vzhodni strani avtoceste povezuje gozdne ceste.

Deviacija 1-06 od km 2,7 + 40 do km 3,0 + 60 v dolžini 330 m vzhodno od AC povezuje gozdne ceste, ki so vzporedne z AC.

Deviacija 1-07 od km 3,1 + 60 do km 3,5 + 70 v dolžini 250 m zahodno od AC povezuje gozdne ceste, ki prečkajo traso AC.

Deviacija 1-08 od km 3,3 + 90 do km 3,8 + 00 v dolžini 290 m vzhodno od AC, povezuje gozdne ceste, ki prečkajo traso AC.

Deviacija 1-09 v km 3,6 + 68 dolžine 400 m. Deviacija se v tem km odcepi od deviacije 1-08 in preko nadvoza poveže obstoječo gozdno pot v km 3,6 + 40 na zahodni strani.

Deviacija 1-10 v km 5,3 + 40 dolžine 375 m. Deviacija gozdne ceste v tem km v nadvozu prečka AC. Na zahodni strani poteka vzporedno z AC do km 5,5 + 80.

Gozdne ceste od km 3,9 + 30 do km 4,0 + 50 na vzhodni strani in od km 4,9 + 40 na vzhodni strani ter pod viaduktom Bandera v km 5,0 + 25 do km 5,1 + 55 na zahodni strani se nadomestijo s prestavitvijo.

Deviacija 1-11 krajevne ceste Dolenja vas-Potoče. Deviacija prečka AC v podvozu v km 6,1 + 34. Deviirana cesta je približno na istem mestu kot obstoječa cesta. Dolžina deviacije je 305 m.

⁷ Z Uredbo o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Razdrto-Fernetiči (Uradni list SRS, 23/89), na odseku Dane-Fernetiči (Uradni list RS, 73/94) se je zadnjih sedem odstavkov nadomestilo z novimi trinajstimi odstavki.

Deviacija 1-12A krajevne ceste Dolenja vas-magistralna cesta v Sežano. Ker z AC in priključkom Senožeče prekinemo obstoječo cestno povezavo je vzpostavljena nova povezava ca. 500-600 m bolj zahodno. Deviacija je rekonstrukcija obstoječe poljske poti od magistralne ceste do Dolenje vasi. Dolžina je 1180 m.

Deviacija 1-12 magistralne ceste Sežana-Senožeče. AC prečka obstoječo magistralno cesto v km 7,2 + 39 (podvoz). Obstoječa cesta ostane horizontalno in višinsko nespremenjena. Spremeni pa se zaradi novega križišča v območju priključitve kraka A priključka Senožeče.

Povezovalna cesta 1-12B: Začasni priključek "čebulovica" - priključek "Senožeče". Predvidena cestna povezava bo v končni fazi služila navezavi prometa iz območja Divače preko magistralne ceste do čebulovice in preko nadvoza na povezovalno cesto do križišča za priključek "Senožeče" ter preko priključka na AC proti Razdrtem, Ljubljani in Novi Gorici ter obratno. Povezovalna cesta se izvede širine 8,6 m.

Deviacija 1-13 "rimske ceste" poteka na vzhodni strani vzporedno z AC od km 8,3 + 60 do km 8,5 + 60 in v km 7,9 + 26 v podhodu prečka avtocesto in služi za prehod divjadi.

Pot v km 9,0 + 90 se ukine, uredi se deviacija 1-16 širine 4 m, dolžine 98 m in deviacija 1-18 širine 4 m in dolžine 111 m.

Deviacija 1-15 magistralne ceste Senožeče-Divača dolžine 353 m prečka avtocesto v nadvozu v km 8,9 + 65.

Stara cesta Senožeče-Divača v km 9,2 + 80 se postavi na deviacijo 1-17, dolžina je 160 m.

Deviacija gozdne ceste 10-1 v dolžini 120 m se poveže z deviacijo 10-1 lokalne ceste dolžine 280 m.

Pot v km 10,4 + 12 in km 10,6 + 15 se postavi na deviacijo 10-2, ki v km 10,5 križa avtocesto v nadvozu.

Poti v območju razcepa Divača se uredijo preko deviacije 10-3 dolžine 750 m.

Cesta Senožeče-Koper križa AC v nadvozu v km 12,45 + 18,45, dolžine 57,34 m.

Cesta v km 12,6 + 38,5 se ukine. Izvede se deviacijo 10-5 dolžine 480 m, ki križa AC ob železniški progi Divača–Ljubljana v km 12,6 + 83,49.

Cesto v km 12,9 + 30 se ukine. Izvede se deviacija 10-6 v km 12,9 + 20 v dolžini 545 m, ki križa AC v km 12,9 + 20 v nadvozu dolžine 55 m.

Cesta Razdrto-Koper v km 13,9 + 55 postane začasen priključek na avtocesto. Uredi se nova deviacija magistralne ceste v km 13,9 + 55, ki prečka AC v podvozu na km 13,9 + 55 dolžine 32 m.

Poti v km 11,8 + 80 in km 12,2 + 20 ostanejo kot dostopi do parcel. Križanje AC se izvede z deviacijo 10-2 v km 12,3 + 30 v podvozu dolžine 28 m.

Poti v km 12,5 + 20 do km 12,8 + 10 se povežejo z deviacijo 10-5 v dolžini 28 m, ki križa AC v podvozu v km 12,7 + 20.

Deviacija poljske poti 10-6 dolžine 240 m, povezuje poljske poti ob AC od km 13,3 do km 13,6.

Poti ob AC od km 13,6 do km 14,3 se devirajo preko deviacij 10-7 v km 13,7 + 20 dolžine 359 m, 10-8 dolžine 300 m in 10-9 dolžine 380 m in prečkajo AC v nadvozu v km 13,7 + 20 dolžine 61,5 m.

Deviacija poljske ceste IV/36010 Povir-Brestovica se izvede v km 14,5 + 00, dolžine 440 m.

Deviacija poljske poti se izvede med profili 110-143, dolžine 650 m.

Deviacija poljske poti 10-12 se izvede med profili 110-142, dolžine 620 m.

Deviacija ceste 10-13 IV/36011 Žirje-Grahovo brdo se izvede v km 16,2 + 60, dolžine 400 m.

Deviacija poljske poti 10-14 se izvede med profili 186-207, dolžine 497.

Deviacija poljske poti 10-15 se izvede med profili 237-283, dolžine 920.

Deviacija poljske ceste 10-16 se izvede v km 17,6 + 20,0, dolžine 152 m.

Izvenivojski priključek "Dane" se izvede v obliki "diamanta". Sestavni del priključka je deviacija magistralne ceste Sežana–Senožeče 0-10-17 dolžine 431 m, ki prečka avtocesto v nadvozu 0-40-6 v km 19,0 + 35.

Deviacija poljske poti 0-10-18 dolžine 215 m prečka avtocesto v podhodu 0-30-8 v km 19,5 + 00. Izvede se tudi odcep deviacije poljske poti 0-10-18a dolžine 150 m.

Izvede se deviacije regionalne ceste Divača-Nova Gorica 0-10-23 v dolžini 300 m in preureditev križišča z rekonstrukcijo magistralne ceste Sežana-Senožeče v dolžini 200 m.

Deviacija regionalne ceste Sežana-Nova Gorica 0-10-19 dolžine 740 m prečka avtocesto v podvozu 0-30-9 v km 19,8 + 30.

Deviacija železniške proge Sežana-Nova Gorica dolžine 108 m prečka avtocesto v nadvozu 0-40-7 v km 19,9 + 32.

Deviacija lokalne ceste 0-10-20 dolžine 280 m prečka avtocesto v nadvozu 0-40-8 v km 20,00 + 00.

Izvedeta se deviaciji gozdne poti 0-10-21 dolžine 645 m in 0-10-22 dolžine 825.

Deviacija lokalne ceste 0-10-22a dolžine 445 m se izvede v podaljšku deviacije 0-10-22.

Lokalna cesta Sežana-Vrhovlje prečka avtocesto v km 21,4 + 23,5 v podvozu 0-30-10.

Izvede se izvennivojski priključek "Sežana" v obliki "trobente" s podvozom 0-30-11 v km 21,730 avtoceste, s priključnim dvosmernim krakom do Partizanske ceste. Sestavni del priključka je tudi izvennivojski dostop za kamionski promet v carinski terminal s podvozom 0-30-13 v km 0,0 + 40 priključnega kraka in podvozom 0-30-14 pod magistralno cesto Sežana-Senožeče.

Izvede se deviacija magistralne ceste Sežana-Senožeče 0-10-25 dolžine 240 m.

V km 22,00 avtoceste se izvede podvoz 0-30-12.

Izvede se izvennivojski priključek "Fernetiči" v obliki "poldiamanta" z nadvozom 0-40-9 v km 22,6 + 71 avtoceste.

8. člen⁸

Objekti na avtocesti

Viadukt Rebernice:

na odseku hitre ceste Razdrto-Nova Gorica v km 0,8 + 1,0, dolžine 150 m.

Viadukt Goli vrh:

levi pas v km 2,5 + 29 - km 2,6 + 34

d = 105 m, š = 13,95 m

desni pas v km 2,4 + 94-2, 6 + 69

d = 175 m, š = 14,8 m

Viadukt Bandera:

levi pas v km 4,7 + 91 - 5,0 + 44

d = 253 m, š = 13,95 m

desni pas v km 4,7 + 91 - 5,0 + 73

d = 282 m, š = 14,80 m

Predor "Tabor" (0-70-1): Sestavljata ga dve predorski cevi razmaknjeni za 12 m. Leva predorska cev z vstopno-izstopnim portalom je dolžine 258,5 m in normalne širine 10.0 m, desna predorska cev z vstopno-izstopnim portalom pa je dolžine 240.0 m in normalne širine 10.0 m.

⁸ Z Uredbo o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Razdrto-Fernetiči (Uradni list SRS, 23/89), na odseku Dane-Fernetiči (Uradni list RS, 73/94) je bil četrti odstavek nadomeščen z novim besedilom.

9. člen⁹

Križanje visokonapetostnih električnih vodov z avtocesto.

Daljnovid 35 kV v km 0,45 Postojna–Razdrto se prestavi.

Daljnovid 10(20) kV Malo Ubeljsko–Razdrto se preuredi v km 0,92.

V km 1,35 se izvede križanje kablovoda v 10 kV Nanos.

Daljnovid 35 kV Ajdovščina–Razdrto in daljnovid 10(20) kV (odcep črpališče Sušec) se prestavita v km 1,6-1,7 (razcep Razdrto).

Daljnovid 10(20) kV odcep za Dolenjo vas se prestavi v km 6,5.

Daljnovid 10(20) kV Sežana–Senožeče se prestavi v km 7,6.

Daljnovid 220 kV Divača–Kleče se preuredi v km 7,0-7,5.

Daljnovid 380 kV Divača–Beričevo se preuredi v km 6,0 in v km 7,0.

Daljnovid 10(20) kV Divača–Senožeče se prestavi v razcepu Divača.

Razplet AC v bližini RTP 380/220/110 kV križa DV 220 kV Divača–Kleče, DV 220 kV Divača–Pehlin, DV 380 kV Divača–Beričevo, DV 380 kV Divača–Melina, DV 380 kV Divača–Redipuglia, ter DV 110 kV Divača–Pivka se prestavijo in stebri menjajo pozicijo.

Daljnovid 2 X 110 kV Divača–Ajdovščina se v km 13-14 križa z AC.

Km 18,5 križanje AC z DV 10(20) kV Divača–Sežana, križanje DV 10(20) kV Dane–Sežana, križanje DV 35 kV Divača–Sežana I.

Daljnovid 10(20) kV Sežana–Dutovlje se prestavi v km 19,7.

Daljnovid 35 kV Divača–Sežana–Opčine in daljnovid 110 kV Divača–Vrtojba–Gorica se prestavita z razpletom pred Sežano.

Kablovod 10(20) kV Sežana–kamnolom Medvejek se v km 21,4 križa z AC.

Kablovoda 10(20) kV Sežana I in Sežana II pri obratih SGP "Kraški zidar" - TOZD Proizvodna obrt se v priključku "Sežana" križata z avtocesto.

Daljnovid 10(20) kV Divača–Pivka, daljnovid 10(20) kV Divača–Zavrhek, daljnovid 10(20) kV Divača–Kozina, daljnovid 10(20) kV Matavun–Lokev se v razcepu Divača–Matavun križajo z AC.

⁹ Z Uredbo o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Razdrto–Fernetiči (Uradni list SRS, 23/89), na odseku Dane–Fernetiči (Uradni list RS, 73/94) je bil predzadnji odstavek nadomeščen z novim besedilom.

9a. člen¹⁰

Za območje sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta je treba upoštevati naslednje pogoje:

- vsa križanja z daljnovodi morajo biti projektirana in izvedena skladno z veljavnimi tehničnimi predpisi;
- preureditev DV 110 kV Divača–Vrtojba in DV 35-(110) kV Divača–Sežana II naj se projektira in izvede dvosistemsko do kablanskega priključka za RTP 110/35/20/10 kV Sežana oziroma do rekonstruiranega odseka Gorjansko–Sežana;
- preurejeni odsek je treba opremiti za 110 kV napetost in na sistemu, ki bo uporabljen za DV 35(110) kV Divača–Sežana upoštevati koordinacijo izolacije za 35 kV napetost;
- uporabiti je treba tehnične rešitve iz projekta PID tehnično poročilo, rekonstrukcija DV 110 kV Gorjansko–Sežaprofil cevovoda naj se ne spreminja;
- za č

10. člen

Križanje nizkonapetostnih električnih vodov z AC

Križanje NN vodov z AC se v km 1,5 + 60 prekine in prestavi.

Križanje NN vodov Dolenja vas-Potoče se v km 5,9 prestavi.

Križanje NN voda 0,95 kV Povir-Brestovica v km 14,5 + 80 se prestavi v podvoz v km 14,5 + 00.

Križanje NN do stanovanjske hiše v priključku Sežana se prestavi v km ca. 19,1.

Križanje NN omrežja Dolenje Ležeče se prestavi v odcepu Divača–Matavun.

10a. člen¹¹

Za območje sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta je treba upoštevati naslednje pogoje:

- lokacija avtoceste Dane-Fernetiči posega v naslednje obstoječe elektroenergetske naprave:
- v km 19,300-19,700 križa predvidena avtocesta DV 10(20) kV Sežana–Dane s signalnim vodom iz RP Divača, DV 35 kV Divača–Sežana I;
- DV 10(20) kV Sežana–Dutovlje;
- v km 21,400 + 30 križa kablovod 10(20) kV Sežana–kamnolom Medvejek;
- izvennivojska priključka za carinski terminal in priključek "Fernetiči" križa kablovod 10(20) kV Sežana I in Sežana II;
- treba je predvideti nove trase za kablovode 10(20) kV ter lokacije novih TP zaradi napajanja električnih porabnikov za nemoteno obratovanje avtoceste (razsvetljava tunela, razsvetljava križišč in servisnih objektov).

¹⁰ Z Uredbo o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Razdrto–Fernetiči (Uradni list SRS, 23/89), na odseku Dane–Fernetiči (Uradni list RS, 73/94) je bil dodan nov člen.

¹¹ Z Uredbo o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Razdrto–Fernetiči (Uradni list SRS, 23/89), na odseku Dane–Fernetiči (Uradni list RS, 73/94) je bil dodan nov člen.

11. člen¹²

Omrežje zvez

Križanje medkrajevnega podzemnega TT kabla Postojna–Koper v km 0,1 + 20.

Prestavitev obstoječega nadzemnega lokalnega TT kabla Razdrto–V. Ubeljsko v km 0,6 + 20, preko nadvoza v km 0,5 + 59,5.

Prestavitev obstoječega nadzemnega lokalnega TT kabla Senožeče–Potoče–Dolenja vas v km 0,6 + 15 v podzemno kineto v podvozu na km 6,1 + 33,85.

Križanje medkrajevnega podzemnega TT kabla, odcep proti Sežani, linija Postojna–Koper v km 8,0 + 05.

Prestavitev medkrajevnega podzemnega TT kabla Postojna–Koper od km 8,3 + 80 do km 9,3 + 50.

Križanje in prestavitev medkrajevnega podzemnega TT kabla Postojna–Koper v km 11,7 + 50.

Križanje in prestavitev lokalnega podzemnega TT kabla Divača– Dol. Ležeče v nadvozu v km 12,9 + 20.

Križanje in prestavitev lokalnega podzemnega TT kabla Povir–Brestovica pri Povirju v podvozu v km 14,5 + 00.

Križanje in prestavitev medkrajevnega podzemnega TT kabla Postojna–Sežana v km 19,00.

- Križanje lokalnega nadzemnega TT kabla Sežana–Šmarje pri Sežani v km 19,750.

-Križanje medkrajevnega podzemnega TT kabla Sežana–Nova Gorica ob železnici nad nadvozom v km 19,935.

Križanje lokalnega podzemnega TT kabla Sežana–Repentabor v podvozu na km 21,4 + 20.

Križanje lokalnega podzemnega TT kabla Sežana–Fernetiči v območju AC priključka Fernetiči in območja Suhozemni terminal Sežana.

12. člen

Vodovod

Ob trasi stare obstoječe ceste Razdrto-Nova Gorica poteka cevovod premera 133 mm Mlačevo–Senožeče. Vodovod je potrebno v križanju z AC postaviti v zaščitno kineto v podvozu

¹² Z Uredbo o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Razdrto–Fernetiči (Uradni list SRS, 23/89), na odseku Dane–Fernetiči (Uradni list RS, 73/94) sta bila deseti in enajsti odstavek nadomeščena z novim besedilom.

V železniškem telesu proge Ljubljana-Sežana poteka primarni cevovod premera 175 mm. Potrebna je zaščita cevovoda med časom gradnje AC na tem odseku.

V km 19,6 križa trasa AC napajalni cevovod za Dane. Potrebna je prestavitev cevovoda. Pri gradnji nasipa avtoceste in viadukta je upoštevati varovalni režim cevovoda premera 500 in premera 150 mm, ki poteka ob cesti Sežana–Nova Gorica.

V km 21,4 prečka AC napajalni cevovod za kamnolom Medvejek in Vrhovlje, zato je potrebno izvesti potek cevovoda v kineti.

Priključek "Fernetiči" na cesto M 10-6 (Partizanska cesta) prečka napajalni cevovod AC premera 250 mm, ki poteka ob cesti M 10-6. Za zaščito in možnost zaradi kasnejših popravil cevovoda je izdelati kineto.

Lokalni vodovod premera 130 mm Senožeče–Potoče–Dolenja vas in križanje v podvozu na km 6,1 + 33,85. Križanje izvesti v kineti.

Upoštevati rezervat Primorskega vodovoda premera 1300 mm v podhodu za živino na km 0,5 + 60.

Vsa križanja izvesti v kinetah z revizijskimi jaški na obeh straneh križanja, s sekcijskim zasunom.

12a. člen¹³

Za območje sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta je treba upoštevati naslednje pogoje:

- V km 19,8-19,9 poteka regionalni primarni cevovod JE 400 s signalnim kablom Brestovica-Sežana, za katerega je treba zagotoviti servisno-vzdrževalni propust ali kineto, ki bo omogočala nemotene vzdrževalne pogoje. Propust naj se izvede z odprtimi vstopnimi jaški in ventilacijskimi zračniki. Maksimalna prekinitev delovanja cevovoda v primeru prestavitve je 8 ur. V primeru deviacije in prestavitve naj se predvidi začasni cevovod.

- Od km 19,6 do km 19,9 poteka napajalni cevovod za Dane PVC DN 140, ki ga je treba prestaviti, in sicer:

- trasa novega (prestavljenega) cevovoda naj poteka izven zavarovanega del-območja avtoceste;

- na točki priključitve, v km 19,9 in km 19,6 je treba izdelati priključni vezni jašek za regulacijo tlaka in ostalimi armaturami;

- profil cevovoda naj se ne spreminja;

- za čas prestavitve in gradnje je treba predvideti provizorij cevovoda.

¹³ Z Uredbo o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Razdrto–Fernetiči (Uradni list SRS, 23/89), na odseku Dane–Fernetiči (Uradni list RS, 73/94) je bil dodan člen.

- Podvoz 0-30-10: Lokacijsko je treba preveriti že izvedeno jekleno izvedbo cevovoda JE 150 Sežana–Vrhovlje. V kolikor bi nasip prekril traso cevovoda, je treba le tega prestaviti iz roba ceste v cesto.

- Podvoz 0-30-13 in 0-30-14: Na odseku križanja primarnega cevovoda AC 250 Sežana–mednarodni mejni prehod Fernetiči in obeh podvozov, mora biti le-ta na odseku križanja v jekleni izvedbi v zaščitnem propustu 500 in vstopnim jaškom na obeh straneh propusta.

- Deviacija 0-10-25: Križanje ceste s primarnim cevovodom AC 250 Sežana–mednarodni mejni prehod Fernetiči je treba izvesti z jeklenim cevovodom JE 250 v zaščitni AB cevi 500 in kontrolnimi jaški na obeh straneh propusta.

12b. člen¹⁴

Za območje sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta je treba upoštevati naslednje pogoje:

- pri načrtovanju kanalizacije za objekte avtoceste, v kolikor bo le ta imela javni značaj, je treba upoštevati določila odloka SO Sežana o uporabi kanalizacije, opravljanju kanalizacijskih storitev, o projektiranju in gradnji le te na območju občine Sežana (Uradne objave PN, št. 3/75);

- pri načrtovanju objektov za potrebe avtoceste je treba predvideti prostor in število zabojnikov za zbiranje in odvoz odpadkov, v skladu z 9. in 10. členom odloka SO Sežana o obveznem zbiranju, odvozu in odlaganju odpadkov ter čiščenju javnih površin na območju občine Sežana (Uradne objave PN, št. 13/84).

13. člen

Odvodnjavanje avtoceste se izvede z naslednjimi regulacijami:

regulacija 7-01 km 0,5 + 80,

regulacija 7-02 km 0,8 + 90,

regulacija 7-03 km 1,4 + 70,

regulacija 7-04 km 1,8 + 28,

regulacija 7-01 km 0,5 + 00 na odcepu hitre ceste Razdrto–Podnanos,

regulacija 7-02 km 0,8 + 89 na odcepu hitre ceste Razdrto–Podnanos,

regulacija 7-05 km 2,8 + 07,

regulacija 7-06 km 3,1 + 56,

regulacija 7-07 km 3,3 + 80,

¹⁴ Z Uredbo o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Razdrto–Fernetiči (Uradni list SRS, 23/89), na odseku Dane–Fernetiči (Uradni list RS, 73/94) je bil dodan člen.

regulacija 7-08 km 3,8 + 20,
regulacija 7-09 km 4,1 + 80,
regulacija 7-10 km 4,4 + 80,
regulacija 7-11 pod viaduktom "Bandera" km 4,8 + 60,
regulacija 7-12 pod viaduktom "Bandera" km 4,9 + 36,
regulacija 7-13 km 5,3 + 00,
regulacija 7-14 km 5,7 + 78 "Potočnik",
regulacija 7-15 km 6,2 + 40,
regulacija 7-16 km 6,4 + 60 (Ponikne),
regulacija 7-17 km 7,3 + 20 "Senožeški potok",
regulacija 7-18 km 7,9 + 26,
regulacija 7-19 km 8,2 + 00,
regulacija 7-20 km 8,4 + 60,
regulacija 7-21 km 8,7 + 50.

V. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR

14. člen¹⁵

Rušijo se naslednji objekti:

- objekt, na parc. št. 19/2 k.o. Razdrto
- javni objekt, gostinski lokal, na parc. št. 706/1 k.o. Sežana
- javni objekt, bencinska črpalka, na parc. št. 618/1 k.o. Sežana, ki se nadomesti na platoju za servisno-turistično in trgovsko-gostinsko dejavnost na južni strani avtoceste
- strelišče, ki je v upravljanju KS Senožeče se ukine. Nova lokacija se pridobi po posebnem postopku
- odlagališče odpadnega materiala in igrišče v Povirju v upravljanju KS Povir, se ukineta. Nova lokacija obeh objektov se pridobi po posebnem postopku
- obstoječa fazanerija v območju AC priključka Sežana se ukine. Nova lokacija se pridobi po posebnem postopku
- znamenje-kapelica na parc. št. 125 k.o. Razdrto se prestavi na novo lokacijo na parc. št. 646/3 k.o. Razdrto.

¹⁵ Z Uredbo o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Razdrto–Fernetiči (Uradni list SRS, 23/89), na odseku Dane–Fernetiči (Uradni list RS, 73/94) je bila četrta alineja črtana, tretja pa dopolnjena z novim besedilom.

15. člen

Gozdnogospodarske ureditve:

- gozdni predel v področju nad usekom avtoceste v področju deviacije gozdne poti 10-1, 1-06 in pobočje med opisanim predelom in deviacijo gozdne ceste 10-1, 1-08; potrebna je zagotovitev povezave gozdnih poti ca. 100 m in gozdne vlake zaradi dostopa v gozdove v dolžini 200-300 m;
- zagotovitev povezave gozdnih poti med deviacijo gozdne ceste 10-1, 1-05 in 10-1, 1-07 (200-300 m);
- potrebna je izgradnja gozdne vlake v predelu nad regulacijo 10-1, 7-10 (ca. 150 m);
- urediti je treba dostop in vlake na pobočju v predelu Bavzen (ca. 300 m);
- urediti je treba vlako v prostoru med načrtovano povezavo gozdnih poti nad viaduktom Bandera in avtocesto (100-150 m);
- urediti je treba vlako na pobočju Bandere, med viaduktom Bandera in regulacijo 10,1, 7-13 (ca. 400 m);
- urediti je treba krajšo protipožarno preseko - pot na Zajčici med avtocesto in cesto Senožeče-Divača (borov sestoj nad avtocesto).

15a. člen¹⁶

Za območje sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta je treba upoštevati naslednje pogoje:

- širino trase avtoceste je treba pred posekom obeležiti (sporočiti obratu Sežana);
- ob obeležbi širine trase mora sodelovati revirni gozdar Dutovlje;
- ob poseku je treba vzpostaviti sečni red, iglavce v letni sečnji (od 1. maja do 1. novembra) obeliti, da se prepreči pojav lubadarja;
- zaradi požarne ogroženosti območja ob požigu vzpostaviti požarno stražo;
- ob razglasu velike požarne ogroženosti je prepovedano kuriti, v bližini gozda enako kot v bližini posekov;
- ob izkopu se ne sme deponirati odvečni material v gozd izven trase avtoceste;
- urediti je treba priključke gozdnih poti in vlak na deviacijsko cesto, ki se priključi na regionalno cesto Sežana-Vrhovlje. Deviacijska cesta naj se uredi tako, da bo prevzela vlogo povezovalne ceste teh poti.

16. člen¹⁷

Kmetijsko zemljiške ureditve

Na območju Malo Ubeljsko so predvidene tri lokacije deponij viškov izkopanega materiala. Deponije so osnova hidro- in agromelioracijskim ukrepom na območju

¹⁶ Z Uredbo o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Razdrto-Fernetiči (Uradni list SRS, 23/89), na odseku Dane-Fernetiči (Uradni list RS, 73/94) je bil dodan člen.

¹⁷ Z Uredbo o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Razdrto-Fernetiči (Uradni list SRS, 23/89), na odseku Dane-Fernetiči (Uradni list RS, 73/94) so bile na koncu dodane nove tri alineje.

občine Postojna. Deponija mora biti urejena tako, da omogoča normalno odvodnjo in kmetijsko obdelavo novopridobljene površine.

Izkopano zemljo na trasi avtoceste je potrebo nameniti za ureditve ob avtocesti in za usposobitev zemljišč za kmetijsko rabo v skladu s programom kmetijskih zemljiških skupnosti. Iz kraških vrtač na trasi avtoceste je treba predhodno izkopati vso zemljo in jo nameniti za usposobitev zemljišč.

Iz gradbišča na celotni trasi je prst najprej odstraniti v celoti in deponirati tako, da se ohrani njena plodnost in količina.

- Investitor je dolžan ohraniti oziroma nadomestiti vse dostopne poti na kmetijska zemljišča v času gradnje in po izgradnji odseka avtoceste Dane-Fernetiči;

- Za vse predvidene posege v kmetijska in gozdna zemljišča bo investitor zagotovil sredstva za pravične odškodnine, skupaj z občinskimi organi, odgovornimi za kmetijstvo in premoženjske pravne zadeve bo zagotovil nadomestne obdelovalne površine za kmete, skušal pa tudi za ostale lastnike kmetijskih zemljišč, ki jim je kmetijstvo edini vir preživljanja;

- Rodovitno plast tal je treba v času gradnje deponirati na ustrezen način, nato pa to zemljinu uporabiti za sanacijska dela v okviru gradnje avtocestnega odseka ali pa za sanacijo degradiranih ali onesnaženih kmetijskih zemljišč v občini, po programu pristojnega upravnega organa za kmetijstvo v občini.

17. člen¹⁸

Vodnogospodarske ureditve

Varovanje vodnih virov:

V prispevnem sistemu območja vodnih zajetij Mlačevo (Mlačevo, Močilnik, Potok, Kuret, Polšne) je v v AC odseku razcepa Razdrto in odseku do Golega vrha predvidena nepropustna odvodnja meteornih vod s cestišča.

Te vode se preko vodnega separatorja vodijo v strugo potoka Smolovec.

Potok Smolovec je od lokacije vodenega separatorja (lovilca olj) do sotočja potoka Globoščak potrebno regulirati.

Meteorne vode s cestišča razcepa Razdrto v smeri proti Podnanosu se spuščajo nizvodno od največjega zajetja iz sistema Mlačevo (Potok) preko nepropustne odvodnje.

Kvaliteta vode, ki se spušča iz območja avtoceste v vodotoke ali podtalje mora ustrezati določilom strokovnega navodila o tem, katere snovi se štejejo za nevarne in škodljive snovi in o dopustnih temperaturah vode (Uradni list SRS, št. 18/85).

¹⁸ Z Uredbo o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Razdrto–Fernetiči (Uradni list SRS, 23/89), na odseku Dane–Fernetiči (Uradni list RS, 73/94) so bile na koncu dodane nove štiri alineje.

Nad zajetjem Potok je za preprečevanje zablatenja in kalnosti vode izgraditi vodno pregrado z usedalnikom ter sanirati del struge pri zajetju samem.

Na zaščitnih vodozbirnih območjih naj se izvaja le najnujnejši obseg izkopov, zaradi preprečevanja poškodovanja nepropustnih plasti.

Delovna organizacija za upravljanje AC mora pred izgradnjo avtoceste organizirati ustrezno ekipo za posege ščitenja okolja za primere razlitja nevarnih tekočin in nevarnih snovi.

Pomožna skladišča za shranjevanje goriv in maziv za potrebe v času izgradnje naj se locirajo izven vodozbirnih območij.

Presoja pretočnih zmogljivosti strug potokov: v sklopu izdelave projekta za izvedbo predvidenih odsekov AC je potrebno izdelati presojo vplivov dodatnih količin vode na pretočne sposobnosti strug potokov in predvideti ustrezne ukrepe za preprečitev škodljivega delovanja povečane vodne količine.

Zaščita brežin nasipov: brežine novonastalih nasipov in usekov je z ustreznimi ukrepi potrebno zaščititi pred erozijo zemeljskega materiala in morebitnim zasipom jarkov oziroma strug potokov s tem materialom. Predvideti je zavarovanje z vgradnjo mrež ter izvedbo kanalet za odtok površinskih voda.

Brežine nasipov in usekov je po končanih delih potrebno ozeleniti z avtohtonim rastlinjem.

- S predvidenimi posegi se ne smejo poslabšati sedanje odtočne razmere meteorne vode;

- Izdelati je treba seznam obstoječih vodnih virov katerih vplivno območje sega na področje predvidenih posegov ter predvideti njihovo ustrezno zaščito;

- Projektno je treba obdelati odvod meteorne vode iz območja cestišča, kakor tudi odvod ostale (zaledne vode) meteorne vode na območju posegov. Pred iztokom zbrane meteorne vode z avtocestnih površin v podtalje (ali odvodne jarke) je treba izvesti usedalnike in lovilce olj, ki se dimenzionirajo na kritični naliv 15l/s/ha, in površinsko obremenitev 10 m³/m²/h. Pri projektiranju je treba predvideti take ureditve, da se ne bodo poslabšale sedanje odtočne razmere, da odvod meteorne vode ne bo škodljivo deloval na okoliška zemljišča in podtalje in se bo v podtalje spuščala le čista meteorna voda. Tehnične rešitve objektov morajo biti zasnovane tako, da je preprečeno kakršnokoli izlitje nevarnih in škodljivih snovi v kraško podzemlje;

- Koristni prostornini zadrževalnikov je treba dodati 10-20 m³ za zadrževanje raztekajočih olj v primeru razlitja.

18. člen¹⁹

Varovanje naravne in kulturne dediščine

Za varovanje objektov in območij naravne in kulturne dediščine morajo biti izvedene naslednji ukrepi:

- za brezna oziroma kraške jame, ki se nahajajo v trasi, je potrebno pred gradnjo izdelati dokumentacijo, ki obsega: zapisnik, načrt v merilu 1:100, tri profile, tri tlorisne prereze, pet črno-belih in pet barvnih posnetkov. To velja za že znane jame (Srnja in Mošenska jama) in za tiste, ki bi se odprle v času gradnje;
- na arheološko potencialno zanimivih območjih je potrebno izvajati spremljevalni arheološki nadzor izkopov, z možnostjo izvedbe osnovnih zaščitnih ukrepov za zavarovanje morebitnega arheološkega najdišča. Ta območja so:
 - km 0,5-1,5 Razdrto, za vasjo je možno antična naselbina,
 - km 2-2,5 Goli vrh, prazgodovinsko gradišče,
 - km 5-5,5 Bandera, prazgodovinsko gradišče,
 - km 13-18 Gorenje, Povir, Žirje, antična naselbina,
 - km 19,5-21 Tabor pri Sežani in Brdo, prazgodovinsko gradišče in antična poselitev;
- pred pričetkom gradnje AC je potrebno izvesti evidenco naravne dediščine in krajinskih vrednost vzdolž trase z bližnjo okolico;
- v času gradnje je izvajati stalni nadzor;
- vso traso je potrebno pred, med in po gradnji fotografirati in filmati.

Za območje sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta je treba upoštevati še naslednje pogoje:

- Začetna zemeljska dela spremlja arheološki nadzor. Poostren spremljevalni arheološki nadzor, brez katerega izkopi niso dovoljeni, je zahtevan na širšem arheološkem območju Sežana- Tabor in Sežana-Brdo. Prav tako mora arheološki nadzor spremljati izkope v vrtačah. V primeru arheoloških najdb je treba opraviti predhodna zaščitna izkopavanja. V bližini območja Sežana-Brdo je pričakovati zastoj izkopov zaradi zaščitnih arheoloških raziskav.
- Pred začetkom del morata biti arheološki nadzor in arheološko delo zagotovljena z ustrežno pogodbo med investitorjem gradnje avtoceste in usposobljenim izvajalcem nadzora. V primeru, da to ni področni zavod za varstvo narave in kulturne dediščine, mora investitor dobiti za izvajalca soglasje zavoda. Če arheološko delo ne bo zagotovljeno, bo zahtevana predčasna prekinitev vseh zemeljskih del na odseku avtoceste Dane-Fernetiči in vseh spremljajočih objektov.

19. člen²⁰

Varstvo pred hrupom

Za celotno traso je bila izdelana študija ukrepov proti hrupu. Na tej osnovi je potrebno zagotoviti posebne protihrupne ukrepe (pregrade) na naslednjih odsekih:

- Žirje km 16,090, dolžina pregrade 150 m na vsako stran.

¹⁹ Z Uredbo o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Razdrto-Fernetiči (Uradni list SRS, 23/89), na odseku Dane-Fernetiči (Uradni list RS, 73/94) je bil dodan nov drugi odstavek.

²⁰ Z Uredbo o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Razdrto-Fernetiči (Uradni list SRS, 23/89), na odseku Dane-Fernetiči (Uradni list RS, 73/94) sta bila druga alineja prvega odstavka in drugi odstavek nadomeščena z novim besedilom.

Višina pregrade 2,5 m na oddaljenosti 15 m od osi ceste.

- Cestni odsek od km 19.0 + 50 do km 19.1 + 20, severno od avtoceste:
- dolžina protihrupne stene 70,0 m
- višina protihrupne stene 1,0 m
- tip zaščite absorbcijska ograja

- Cestni odsek od km 19.100 + 00 do km 19,4 + 20, južno od avtoceste:
- dolžina protihrupne stene 360,0 m
- višina protihrupne stene 2,0 m
- tip zaščite absorbcijska ograja

- Cestni odsek od km 19.1 + 20 do km 19.5 + 00, severno od avtoceste:
- dolžina protihrupne stene 380,0 m
- višina protihrupne stene 2,0 m
- tip zaščite absorbcijska ograja

- določitev izvedbe protihrupne zaščite, predvidena na objektih na zemljiščih, parc. št. 338 in 352, k.o. Sežana, bo izvedena v sodelovanju z lastniki obeh objektov;

- pred pričetkom del bo ugotovljeno ničelno stanje glede hrupnih obremenitev, gradbeno stanje stanovanjskih objektov na prej omenjenih parcelah, prav tako pa bodo meritve hrupa izvedene tudi po končani gradnji.

20. člen

Prehodi za divjad in živino

Prehodi za divjad so pod vsemi viadukti, nadvozi in podvozi, posebej pa je predviden ustrezno razširjen prehod za divjad na km 7,9 + 27 AC. Predvidena širina prehoda je ca. 12 m.

V bližini obstoječe cestninske postaje Razdrto je predviden poseben nadhod za živino ob pašnikih kmetijske zadruge Postojna preko obstoječe magistralne ceste.

V km 0,8 + 50 AC je predviden podhod za prehod živine ob pašnikih kmetijske zadruge Postojna. Podhod služi tudi kot rezervat primorskega regionalnega vodovoda na relaciji Malni–obala pod AC.

20a. člen²¹

Zelene površine

Za območje sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta je treba upoštevati naslednje pogoje:

- ob trasi avtoceste ter ob priključkih naj bo čim bolj ohranjena obstoječa avtohtona vegetacija; na pobočju hriba Tabor parkovni gozd s sprehajalnimi potmi, ob ostali trasi pa redko posajena drevesa in grmovje;

²¹ Z Uredbo o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Razdrto–Fernetiči (Uradni list SRS, 23/89), na odseku Dane–Fernetiči (Uradni list RS, 73/94) je bil dodan nov člen.

- ob vsej trasi naj bo dodan pas ločilnega zelenja v kombinaciji goste, nizke in visoke, avtohtone vegetacije, kot tamponska cona med avtocesto in okolico;

- območje ločilnega pasu avtoceste je treba ustrezno zazeleniti, odbojne ograje na trasi avtoceste pa ne smejo biti masivne.

VI. REŽIM IN ZAČASNA NAMEMBNOST ZEMLJIŠČ, KI SE NE ZAZIDAJO

21. člen²²

S površin, ki so namenjene za izgradnjo objektov, je treba najprej skrbno posneti vso prst in jo razprostrti na površine, ki so namenjene za nadomestitve kmetijskih zemljišč.

Na območju trase avtoceste se od začetka gradnje ohrani sedanja namembnost zemljišča. Pri prestavitvah komunalnih vodov in izvedbi novih komunalnih vodov se po zaključku del vzpostavi prejšnje stanje in prejšnja raba zemljišča.

Za območje sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta je treba upoštevati naslednje pogoje:

- višek materiala, ki bo nastal v času gradnje avtocestnega odseka Dane-Fernetiči, se lahko deponira v vrtači Kolovreči dol in južno in severno od avtocesto med avtocesto, izvennivojskim priključkoma "Sežana" in "Fernetiči", Partizansko cesto in severno deviacijo, v za ta namen določene vrtače, do kote 353,5 m, kot je prikazano v ureditveni situaciji;
- vso prst je možno deponirati na obrobju trase oziroma v opuščnem kamnolomu na Lenivcu.

VII. ETAPNOST IZVEDBE

22. člen²³

Avtocestni odsek je možno izvajati po posameznih etapah: razcep Razdrto, etapa Razdrto–Čebulovica, razcep Divača, Čebulovica–Dane in Dane–Fernetiči. Etapnost je možna tudi zaradi tehnoloških postopkov izvajalca.

Za območje sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta je treba upoštevati naslednje pogoje:

- etape izvajanja del so:
- prestavitve, razširitve in druge prilagoditve obstoječih objektov in naprav, ki so potrebne za realizacijo predvidenih posegov;
- trasa avtoceste z izvennivojskim kamionskim priključkom za carinsko bazo;
- objekti na trasi avtoceste;

²² Z Uredbo o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Razdrto–Fernetiči (Uradni list SRS, 23/89), na odseku Dane–Fernetiči (Uradni list RS, 73/94) je bilo na koncu besedila dodano novo besedilo.

²³ Z Uredbo o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Razdrto–Fernetiči (Uradni list SRS, 23/89), na odseku Dane–Fernetiči (Uradni list RS, 73/94) je bilo na koncu besedila dodano novo besedilo.

- ostali priključki;
- objekt-kolektor v km 23,350 za vodenje komunalne infrastrukture;
- priprava zemljišča na območju servisnih platojev;
- zunanja ureditev in komunalna ureditev platojev;
- servisni objekti;
- etape iz prejšnje alineje se lahko izvajajo posamezno ali skupaj.

VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV

23. člen²⁴

Poleg nalog iz drugih določb tega odloka morajo investitorji posegov v prostor in izvajalci lokacijskega načrta:

- odpraviti v najkrajšem možnem času vse morebitne negativne posledice, ki bi nastale zaradi graditve in obratovanja avtoceste;
- promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo prihajalo do zastojev na cestnem in železniškem omrežju;
- zagotoviti dostope do vseh kmetijskih in gozdnih zemljišč in objektov v času gradnje in po njenem zaključku. Prav tako mora biti zagotovljena nemotena komunalna oskrba objektov preko vseh obstoječih infrastrukturnih napeljav;
- zagotoviti zavarovanje gradbišča, tako da bosta zagotovljeni varnost in nemotena raba sosednjih objektov in zemljišč;
- izdelati načrte zunanje ureditve avtoceste, ostalih služnostnih površin, pravočasno zagotoviti sadilni material za ozelenitev;
- vzdrževati vse regulacije brežin;
- izvajati meritve hrupa v času gradnje in dve leti po pričetku obratovanja ter po potrebi izvesti dodatno zaščito prizadetih objektov.

Na območju naselja Razdrto je zaradi spremenjenega prometnega režima v naselju in vpliva na obstoječo infrastrukturo, potrebno:

- urediti pločnike ob regionalni cesti skozi naselje;
- urediti obstoječo cesto in križišče pri kamnolomu;
- sodelovati pri pripravi prostorskega izvedbenega akta naselja;
- rekreacijske površine, ki bodo prizadete zaradi izgradnje avtoceste, je v dogovoru z uporabniki potrebno urediti tako, da bodo služile prejšnjemu namenu;
- obstoječi lokalni vodni rezervoar premestiti izven trase avtoceste; kapaciteta znaša 250 m³;
- nadomestiti obstoječo lokalno odlagališče odpadkov s postavitvijo kontejnerjev za smeti.

Za območje sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta je treba upoštevati še naslednje pogoje:

- urediti in protiprašno zaščititi pred pričetkom del vse lokalne ceste in javne poti, ki bodo služile kot poti na gradbišče;
- evidentirati stanje tangirane obstoječe infrastrukture pred pričetkom gradnje in vzpostaviti prvotno stanje po njenem dokončanju;

²⁴ Z Uredbo o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Razdrto–Fernetiči (Uradni list SRS, 23/89), na odseku Dane–Fernetiči (Uradni list RS, 73/94) je bilo na koncu besedila dodano novo besedilo.

- zagotoviti oziroma zgraditi tudi dostope do posesti, ki v dokumentaciji niso predvideni, bodo pa utemeljeno zahtevani v postopku zaslišanih prizadetih strank;
- investitor gradnje avtocestnega odseka Dane–Fernetiči je dolžan urediti peš in kolesarski hodnik v območju izvennivojskega priključka "Dane" ter v območju križišča magistralne ceste Sežana–Postojna in regionalne ceste Divača–Nova Gorica;
- v skladu z usmeritvami iz tega lokacijskega načrta izdelati krajinske in druge načrte ureditve obcestnega prostora.

IX. TOLERANCA

24. člen²⁵

Pri realizaciji lokacijskega načrta so dopustna manjša odstopanja od načrtovane trase avtoceste, če se v nadaljnjem preučevanju geoloških in geomehanskih razmer ugotovijo ekonomsko in tehnično bolj utemeljene rešitve.

Ta odstopanja so možna le v območju izključne rabe avtoceste, kot jo določa ta načrt, pri čemer pa morajo biti spremembe v skladu s pogoji soglasij, ki so pridobljena k temu lokacijskemu načrtu.

Za območje sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta je treba upoštevati še naslednji pogoj:

– V območju severnega in južnega servisnega platoja je možen tudi drugačen program in razporeditev objektov pod pogojem, da se ne zmanjšajo parkirne površine ter proste površine in da se ne spreminja prometni režim, kot je določeno v 5. členu te uredbe. Možna so tudi odstopanja od maksimalno predpisanih dimenzij in kapacitet, vendar samo ob dodatni projektni preveritvi in pod pogojem, da se ne zmanjšajo parkirne površine ter proste površine in da se ne spreminja prometni režim, kot je določeno v 5. členu te uredbe.

X. NADZOR

25. člen

Nadzor nad izvajanjem lokacijskega načrta za avtocesto Razdrto–Fernetiči opravljajo v skladu s svojimi pristojnostmi Republiški urbanistični inšpektorat, medobčinski urbanistični inšpektor za območje občine Postojna in urbanistični inšpektor za območje občine Sežana.

XI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

26. člen

Lokacijski načrt je na vpogled občanom, organizacijam in skupnostim pri Republiškem komiteju za varstvo okolja in urejanje prostora in pri Komitejih za urejanje prostora in varstvo okolja občin Postojna in Sežana ter na sedežih Krajevnih skupnosti Razdrto, Senožeče, Divača, Povir, Dane pri Sežani in Sežana.

²⁵ Z Uredbo o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Razdrto–Fernetiči (Uradni list SRS, 23/89), na odseku Dane–Fernetiči (Uradni list RS, 73/94) je bilo na koncu besedila dodano novo besedilo.

27. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SRS.

Uredba o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu za avtocesto Razdrto–Fernetiči (Uradni list SRS, št. 23/1989), na odseku Dane-Fernetiči od km 18,250 do km 23,060 (Uradni list RS, št. 73-2618/1994), objavljena 25.11.1994, ki velja od 10.12.1994, določa tudi:

»I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S to uredbo se ob upoštevanju usmeritev dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in v skladu z družbenim planom SR Slovenije za obdobje 1986 do 1990 sprejmejo spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta za avtocesto Razdrto-Fernetiči (Uradni list SRS, št. 23/89; v nadaljevanju: odlok o lokacijskem načrtu), ki se nanašajo na odsek Dane-Fernetiči od km 18,250 do km 23,060, (v nadaljevanju: območje sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta). Spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta je izdelal KARS Projektiranje inženiring, p.o. Sežana, v oktobru 1994, pod številko projekta 21-381-93.

2. člen

Spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta iz 1. člena vsebujejo tekstualne opise in grafične prikaze, ki se nanašajo na mejo območja ter na lego, potek, zmogljivost, velikost in oblikovanje objektov, naprav in ureditev.

Tekstualni opisi obsegajo:

- glavne značilnosti poteka trase, opis in utemeljitev prostorskih pogojev;
- katastrski elaborat;
- tehnične elemente za zakoličbo trase;
- etapnost izvajanja lokacijskega načrta;
- oceno stroškov za izvedbo lokacijskega načrta;
- soglasja in mnenja pristojnih organov in organizacij.

Grafični prikazi obsegajo:

- izsek iz sprememb in dopolnitev dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Sežana
- pregledno prometno situacijo M 1:5000
- katastrske situacije M 1:2880
- prikaze prostorskih pogojev in ureditev po posameznih področjih M 1:1000
- zbirne prikaze komunalnih vodov M 1:5000
- vodnogospodarske ureditve M 1:5000/1000
- pregledne vzdolžne profile in normalne prečne profile M 1:5000/50«

[...]

»X. KONČNA DOLOČBA

24. člen

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«

Popravek odloka o lokacijskem načrtu za avtocesto Razdrto–Fernetiči (11-1/1997), objavljen 28.2.1997, velja od 28.2.1997

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1) (Uradni list RS, št. 110/02), določa tudi:

»170. člen (veljavnost državnih prostorskih aktov)

[...]

(2) Po uveljavitvi tega zakona ostanejo v veljavi prostorski izvedbeni načrti, sprejeti na podlagi 41. člena in 45.a do 45.j člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 3/91, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97 in 9/2001 - ZPPreb, v nadaljnjem besedilu: ZUN) ter na podlagi zakona o ureditvi določenih vprašanj v zvezi z graditvijo objektov na mejnih prehodih (Uradni list RS, št. 111/2001).

(3) Začeti postopki za spremembe in dopolnitve prostorskega plana Slovenije in začeti postopki za spremembe prostorskih izvedbenih načrtov iz prejšnjih odstavkov se nadaljujejo in končajo po določbah tega zakona, pri čemer se ne upoštevajo določbe o prostorski konferenci.«

Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07), določa tudi:

»1.2. Veljavnost in spremembe obstoječih državnih prostorskih aktov

92. člen (veljavnost in spremembe državnih prostorskih aktov, sprejetih na podlagi Zakona o urejanju prostora)

[...]

(2) Po uveljavitvi tega zakona ostanejo v veljavi državni lokacijski načrti, sprejeti na podlagi Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek in 58/03 – ZZK-1; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-1), spreminjajo in dopolnjujejo pa se lahko ob smiselni uporabi določb tega zakona, ki urejajo državni prostorski načrt.

(3) Državni lokacijski načrti iz prejšnjega odstavka ostanejo v veljavi do izvedbe posegov v prostor, ki so z njimi načrtovani, ali do sprejetja državnega prostorskega načrta skladno z določbami tega zakona.

93. člen

(veljavnost in spremembe državnih prostorskih aktov, sprejetih na podlagi drugih predpisov)

(1) Po uveljavitvi tega zakona ostanejo v veljavi državni prostorski izvedbeni načrti, sprejeti na podlagi:

- 41. člena in 45.a do 45.j člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 3/91, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97 in 9/01 – ZPPreb, v nadaljnjem besedilu: ZUNDPP),
- Zakona o ureditvi določenih vprašanj v zvezi z graditvijo objektov na mejnih prehodih (Uradni list RS, št. 111/01),
- Zakona o ukrepih za odpravo posledic določenih zemeljskih plazov večjega obsega iz let 2000 in 2001 (Uradni list RS, št. 21/03 in 98/05) in
- Zakona o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo).

[...]

(4) Prostorski akti iz prejšnjih odstavkov ostanejo v veljavi do izvedbe posegov v prostor, ki so z njimi načrtovani, ali do sprejetja državnega prostorskega načrta skladno z določbami tega zakona.«